

**NOUVEAU :**  
**SLIDE**  
Portes coulissantes



# Un CLASSIQUE à DESIGN moderne

La série des parois de douche SLIDE présente des modèles de portes coulissantes à l'aspect classique assorti d'un design moderne et d'un prix attractif. Les modèles SLIDE sont compacts, silencieux et gain de place, que ce soit en version quart de rond ou entrée d'angle. Avec leurs profilés étroits et discrets, ils s'intègrent harmonieusement dans toutes les salles de bain. La finition haut de gamme des roulements et profilés font de SLIDE une série particulièrement fiable, sans compromis sur le design et la qualité.





*Particulièrement aisé : les éléments de porte peuvent être décrochés pour le nettoyage.*





*Derrière les profilés muraux de belle facture se cache une zone de réglage de 1,5 cm, permettant ainsi une installation facile de SLIDE également sur des murs qui ne sont pas d'aplomb.*




*Moderne et étanche à la fois. Les profilés au sol dans la zone de porte assurent un coulisement silencieux et l'étanchéité. Les éléments en verre fixe sans profilé au sol confèrent un aspect dynamique.*

# SLIDE Portes coulissantes

Livrable à partir de février 2019

Modèles		Receveur standard en cm	Dimension d'installation du receveur en cm	Largeur de passage en cm	
<b>Douche en quart de cercle</b> 2 portes coulissantes et 2 parties fixes		Hauteur en cm : 200 cm	80 x 80 I (R=50)	78,5 - 80	49
			90 x 90 I (R=50)	88,5 - 90	49
			90 x 90 II (R=55)	88,5 - 90	56
			100 x 100 II (R=55)	98,5 - 100	56
<b>Accès d'angle</b> 2 portes coulissantes et 2 parties fixes		Hauteur en cm : 200 cm	80 x 80	78,5 - 80	43
			90 x 90	88,5 - 90	44
			100 x 100	98,5 - 100	44

Couleurs des profilés :



Poignées :



### Poignées


Les poignées classiques des écrans SLIDE tiennent bien en main et sont facile à nettoyer.



Chez votre Partenaire Garantie Artweger.



selon EN 14428



Verre naturel clair

### Verre de sécurité une feuille (6mm ESG).

La paroi Artweger SLIDE utilise le verre de sécurité (EN 12150) traité spécialement à la chaleur, qui le rend plus résistant contre les coups, les chocs et les changements de température. En cas de casse se forment des miettes de verre émoussés, ce qui réduit de manière significative le risque de blessures.



### Revêtement ARTCLEAN

Les verres sont équipés d'usine avec le revêtement facile d'entretien ARTCLEAN. Il rend la surface du verre particulièrement lisse et permet de réduire le temps de nettoyage.

### Artweger GmbH. & Co. KG

Sulzbacherstraße 60 | 4820 Bad Ischl | AUSTRIA  
Tél. +43 6132 205-0 | Fax +43 6132 205-5003  
info@artweger.com | www.artweger.com

### Artweger France

Services Commerciaux  
28, Rue Carnot, 77120 Coulommiers  
Tél.: +33 (0)9 77 69 32 11 | Fax.: +33 (0)1 64 20 45 04  
servicecom@artweger.fr | www.artweger.fr

### Artweger Suisse

Artweger GmbH. & Co. KG  
BP 16 | 4202 Duggingen  
Tél.: +41 61 751 90 92 | Fax: +41 61 751 63 54  
info@artweger.com | www.artweger.com

### Devinorm BVBA / SPRL

Tél.: +32 32 936032 | Fax: +32 33 543298  
info@devinorm.com | www.devinorm.com

Ce prospectus vous a été remis par votre spécialiste du sanitaire :

**Artweger**<sup>®</sup>  
L'ART du Bain.

### MENTIONS LÉGALES :

Responsables du contenu : Artweger GmbH. & Co. KG  
Sous toute réserve de modifications techniques et d'erreurs de composition ou d'impression.

DP 54DE10 1. Aufl. 11/2018