

Ausschreibungstext


Whirlpool VANESSA 170 SELECT

Rechteck-Badewanne aus gegossenem Sanitär-Acryl (PMMA, 5 mm voll durchgefärbt, nach DIN EN 263) verstärkt mit einer GFK Schicht. Bodenplatte im Sandwichverfahren einlaminiert. Fertigung erfolgt nach DIN EN 198. Ergonomisch geformter Rücken, großer Duschbereich.

Serie: Wannenfarbe weiß

Fabrikat: ARTWEGER

Typ: Whirlpool VANESSA 170 SELECT



- 1 = Jet-Pumpe
- 2 = Luft-Gebläse
- 3 = Steuerung
- 4 = Bedienelement

Abmessungen / Typ:

Whirlpool VANESSA 170 SELECT

Länge	Breite	Höhe	Tiefe	Einbauhöhe	Wannengarnitur Länge
1700	750	470	450	600 – 650	520 mm

Wasserinhalt: ca. 150 Liter (Vollbad unter Berücksichtigung einer Person)

Artweger Bedienelement liegend im Wannenrand eingebaut

Ausführung:

Wannenfarbe: weiß Mit integriertem Einlauf

Ausstattung: 12 Luftdüsen
 6 Massagejet im Seitenbereich
 2 Microjet im Rücken- und 2 Microjet im Fußbereich

Ausschreibungstext


Whirlpool VANESSA 180 SELECT

Rechteck-Badewanne aus gegossenem Sanitär-Acryl (PMMA, 5 mm voll durchgefärbt, nach DIN EN 263) verstärkt mit einer GFK Schicht. Bodenplatte im Sandwichverfahren einlaminiert. Fertigung erfolgt nach DIN EN 198. Ergonomisch geformter Rücken, großer Duschbereich.

Serie: Wannenfarbe weiß

Fabrikat: ARTWEGER

Typ: Whirlpool VANESSA 180 SELECT



- 1 = Jet-Pumpe
- 2 = Luft-Gebläse
- 3 = Steuerung
- 4 = Bedienelement

Abmessungen / Typ:

Whirlpool VANESSA 180 SELECT

Länge	Breite	Höhe	Tiefe	Einbauhöhe	Wannengarnitur Länge
1800	800	470	450	600 – 650	520 mm

Wasserinhalt: ca. 190 Liter (Vollbad unter Berücksichtigung einer Person)

Artweger Bedienelement liegend im Wannenrand eingebaut

Ausführung:

Wannenfarbe: weiß Mit integriertem Einlauf

Ausstattung:

12 Luftdüsen
6 Massagejet im Seitenbereich
2 Microjet im Rücken- und 2 Microjet im Fußbereich


Ausschreibungstext

Whirlpool JULIA 180 SELECT

Rechteck-Badewanne aus gegossenem Sanitär-Acryl (PMMA, 5 mm voll durchgefärbt, nach DIN EN 263) verstärkt mit einer GFK Schicht. Bodenplatte im Sandwichverfahren einlaminiert. Fertigung erfolgt nach DIN EN 198. Beidseitig ergonomisch geformter Rückenbereich.

Serie: Wannenfarbe weiß

Fabrikat: ARTWEGER
Typ: Whirlpool JULIA 180 SELECT



- 1 = Jet-Pumpe
- 2 = Luft-Gebläse
- 3 = Steuerung
- 4 = Bedienelement

Abmessungen / Typ:

Whirlpool JULIA 180 SELECT

Länge	Breite	Höhe	Tiefe	Einbauhöhe	Wannengarnitur Länge
1800	800	470	450	600 – 650	780 mm

Wasserinhalt: ca. 160 Liter (Vollbad unter Berücksichtigung einer Person)

Artweger Bedienelement liegend im Wannenrand eingebaut

Ausführung:

Wannenfarbe: weiß Mit integriertem Einlauf

Ausstattung: 12 Luftdüsen
6 Massagejet im Seitenbereich
2 Microjet im Rücken- und 2 Microjet im Fußbereich

Ausschreibungstext


Whirlpool JULIA 190 SELECT

Rechteck-Badewanne aus gegossenem Sanitär-Acryl (PMMA, 5 mm voll durchgefärbt, nach DIN EN 263) verstärkt mit einer GFK Schicht. Bodenplatte im Sandwichverfahren einlaminiert. Fertigung erfolgt nach DIN EN 198. Beidseitig ergonomisch geformter Rückenbereich.

Serie: Wannenfarbe weiß

Fabrikat: ARTWEGER
Typ: Whirlpool JULIA 190 SELECT

NEU
Ab 04/2011



- 1 = Jet-Pumpe
- 2 = Luft-Gebläse
- 3 = Steuerung
- 4 = Bedienelement

Abmessungen / Typ:

Whirlpool JULIA 190 SELECT

Länge	Breite	Höhe	Tiefe	Einbauhöhe	Wannengarnitur Länge
1900	900	470	450	600 – 650	780 mm

Wasserinhalt: ca. 200 Liter (Vollbad unter Berücksichtigung einer Person)

Artweger Bedienelement liegend im Wannenrand eingebaut

Ausführung:

Wannenfarbe: weiß Mit integriertem Einlauf

Ausstattung: 12 Luftdüsen
 6 Massagejet im Seitenbereich
 2 Microjet im Rücken- und 2 Microjet im Fußbereich

Ausschreibungstext


Whirlpool JULIA 200 SELECT

Rechteck-Badewanne aus gegossenem Sanitär-Acryl (PMMA, 5 mm voll durchgefärbt, nach DIN EN 263) verstärkt mit einer GFK Schicht. Bodenplatte im Sandwichverfahren einlaminiert. Fertigung erfolgt nach DIN EN 198. Beidseitig ergonomisch geformter Rückenbereich.

Serie: Wannenfarbe weiß

Fabrikat: ARTWEGER
Typ: Whirlpool JULIA 200 SELECT

NEU
Ab 04/2011



- 1 = Jet-Pumpe
- 2 = Luft-Gebläse
- 3 = Steuerung
- 4 = Bedienelement

Abmessungen / Typ:

Whirlpool JULIA 200 SELECT

Länge	Breite	Höhe	Tiefe	Einbauhöhe	Wannengarnitur Länge
2000	900	470	450	600 – 650	780 mm

Wasserinhalt: ca. 210 Liter (Vollbad unter Berücksichtigung einer Person)

Artweger Bedienelement liegend im Wannenrand eingebaut

Ausführung:

Wannenfarbe: weiß Mit integriertem Einlauf

Ausstattung: 12 Luftdüsen
 6 Massagejet im Seitenbereich
 2 Microjet im Rücken- und 2 Microjet im Fußbereich

Ausschreibungstext


Whirlpool JESSICA 180 SELECT

Rechteck-Badewanne aus gegossenem Sanitär-Acryl (PMMA, 5 mm voll durchgefärbt, nach DIN EN 263) verstärkt mit einer GFK Schicht. Bodenplatte im Sandwichverfahren einlaminiert. Fertigung erfolgt nach DIN EN 198. Beidseitig ergonomisch geformter Rückenbereich.

Serie: Wannenfärbung weiß

Fabrikat: ARTWEGER
Typ: Whirlpool JESSICA 180 SELECT

NEU
Ab 04/2011



1 = Jet-Pumpe
2 = Luft-Gebläse
3 = Steuerung
4 = Bedienelement

Abmessungen / Typ:

Whirlpool JESSICA 180 SELECT

Länge	Breite	Höhe	Tiefe	Einbauhöhe	Wannengarnitur Länge
1800	800	470	450	600 – 650	520 mm

Wasserinhalt: ca. 170 Liter (Vollbad unter Berücksichtigung einer Person)

Artweger Bedienelement liegend im Wannenrand eingebaut

Ausführung:

Wannenfärbung: weiß Mit integriertem Einlauf

Ausstattung:

12 Luftdüsen
6 Massagejet im Seitenbereich
2 Microjet im Rücken- und 2 Microjet im Fußbereich

Ausschreibungstext

Whirlpool JESSICA 190 SELECT


Rechteck-Badewanne aus gegossenem Sanitär-Acryl (PMMA, 5 mm voll durchgefärbt, nach DIN EN 263) verstärkt mit einer GFK Schicht. Bodenplatte im Sandwichverfahren einlaminiert. Fertigung erfolgt nach DIN EN 198. Beidseitig ergonomisch geformter Rückenbereich.

Serie: Wannenfärbung weiß

Fabrikat: ARTWEGER

Typ: Whirlpool JESSICA 190 SELECT

NEU
Ab 04/2011



- 1 = Jet-Pumpe
- 2 = Luft-Gebläse
- 3 = Steuerung
- 4 = Bedienelement

Abmessungen / Typ:

Whirlpool JESSICA 190 SELECT

Länge	Breite	Höhe	Tiefe	Einbauhöhe	Wannengarnitur Länge
1900	900	470	450	600 – 650	520 mm

Wasserinhalt: ca. 210 Liter (Vollbad unter Berücksichtigung einer Person)

Artweger Bedienelement liegend im Wannenrand eingebaut

Ausführung:

Wannenfärbung: weiß Mit integriertem Einlauf

Ausstattung:

12 Luftdüsen
6 Massagejet im Seitenbereich
2 Microjet im Rücken- und 2 Microjet im Fußbereich

Ausschreibungstext

Whirlpool JESSICA 200 SELECT


Rechteck-Badewanne aus gegossenem Sanitär-Acryl (PMMA, 5 mm voll durchgefärbt, nach DIN EN 263) verstärkt mit einer GFK Schicht. Bodenplatte im Sandwichverfahren einlaminert. Fertigung erfolgt nach DIN EN 198. Beidseitig ergonomisch geformter Rückenbereich.

Serie: Wannenfärbung weiß

Fabrikat: ARTWEGER

Typ: Whirlpool JESSICA 200 SELECT

NEU
Ab 04/2011



- 1 = Jet-Pumpe
- 2 = Luft-Gebläse
- 3 = Steuerung
- 4 = Bedienelement

Abmessungen / Typ:

Whirlpool JESSICA 200 SELECT

Länge	Breite	Höhe	Tiefe	Einbauhöhe	Wannengarnitur Länge
2000	900	470	450	600 – 650	520 mm

Wasserinhalt: ca. 230 Liter (Vollbad unter Berücksichtigung einer Person)

Artweger Bedienelement liegend im Wannenrand eingebaut

Ausführung:

Wannenfärbung: weiß Mit integriertem Einlauf

Ausstattung:

- 12 Luftdüsen
- 6 Massagejet im Seitenbereich
- 2 Microjet im Rücken- und 2 Microjet im Fußbereich

Ausschreibungstext


Whirlpool PATRICIA 180 SELECT

Achteck-Badewanne aus gegossenem Sanitär-Acryl (PMMA, 5 mm voll durchgefärbt, nach DIN EN 263) verstärkt mit einer GFK Schicht. Bodenplatte im Sandwichverfahren einlaminiert. Fertigung erfolgt nach DIN EN 198. Ergonomisch geformter Rücken, großer Duschbereich.

Serie: Wannenfarbe weiß

Fabrikat: ARTWEGER

Typ: Whirlpool PATRICIA 180 SELECT



- 1 = Jet-Pumpe
- 2 = Luft-Gebläse
- 3 = Steuerung
- 4 = Bedienelement

Abmessungen / Typ:

Whirlpool PATRICIA 180 SELECT

Länge	Breite	Höhe	Tiefe	Einbauhöhe	Wannengarnitur Länge
1800	800	470	450	600 – 650	520 mm

Wasserinhalt: ca. 130 Liter (Vollbad unter Berücksichtigung einer Person)

Artweger Bedienelement liegend im Wannenrand eingebaut

Ausführung:

Wannenfarbe: weiß Mit integriertem Einlauf

Ausstattung: 12 Luftdüsen
 6 Massagejet im Seitenbereich
 2 Microjet im Rücken- und 2 Microjet im Fußbereich

Ausschreibungstext


Whirlpool CHRISTINE 180 SELECT

Oval-Badewanne aus gegossenem Sanitär-Acryl (PMMA, 5 mm voll durchgefärbt, nach DIN EN 263) verstärkt mit einer GFK Schicht. Bodenplatte im Sandwichverfahren einlaminiert. Fertigung erfolgt nach DIN EN 198. Ergonomisch geformter Rücken, großer Duschbereich.

Serie: Wannenfarbe weiß

Fabrikat: ARTWEGER

Typ: Whirlpool CHRISTINE 180 SELECT



- 1 = Jet-Pumpe
- 2 = Luft-Gebläse
- 3 = Steuerung
- 4 = Bedienelement

Abmessungen / Typ:

Whirlpool CHRISTINE 180 SELECT

Länge	Breite	Höhe	Tiefe	Einbauhöhe	Wannengarnitur Länge
1800	800	470	450	600 – 650	520 mm

Wasserinhalt: ca. 140 Liter (Vollbad unter Berücksichtigung einer Person)

Artweger Bedienelement liegend im Wannenrand eingebaut

Ausführung:

Wannenfarbe: weiß Mit integriertem Einlauf

Ausstattung: 12 Luftdüsen
 6 Massagejet im Seitenbereich
 2 Microjet im Rücken- und 2 Microjet im Fußbereich

Ausschreibungstext


Whirlpool CHRISTINE 190 SELECT

OvaL-Badewanne aus gegossenem Sanitär-Acryl (PMMA, 5 mm voll durchgefärbt, nach DIN EN 263) verstärkt mit einer GFK Schicht. Bodenplatte im Sandwichverfahren einlaminiert. Fertigung erfolgt nach DIN EN 198. Ergonomisch geformter Rücken, großer Duschbereich.

Serie: Wannenfarbe weiß

Fabrikat: ARTWEGER
Typ: Whirlpool CHRISTINE 190 SELECT

NEU
Ab 04/2011



- 1 = Jet-Pumpe
- 2 = Luft-Gebläse
- 3 = Steuerung
- 4 = Bedienelement

Abmessungen / Typ:

Whirlpool CHRISTINE 190 SELECT

Länge	Breite	Höhe	Tiefe	Einbauhöhe	Wannengarnitur Länge
1900	900	470	450	600 – 650	520 mm

Wasserinhalt: ca. 200 Liter (Vollbad unter Berücksichtigung einer Person)

Artweger Bedienelement liegend im Wannенrand eingebaut

Ausführung:

Wannenfarbe: weiß Mit integriertem Einlauf

Ausstattung: 12 Luftdüsen
 6 Massagejet im Seitenbereich
 2 Microjet im Rücken- und 2 Microjet im Fußbereich

Ausschreibungstext

Whirlpool VICTORIA 140 SELECT


Eck-Badewanne aus gegossenem Sanitär-Acryl (PMMA, 5 mm voll durchgefärbt, nach DIN EN 263) verstärkt mit einer GFK Schicht. Bodenplatte im Sandwichverfahren einlaminiert. Fertigung erfolgt nach DIN EN 198. Beidseitig ergonomisch geformter Rückenbereich.

Serie: Wannenfärbung weiß

Fabrikat: ARTWEGER

Typ: Whirlpool VICTORIA 140 SELECT

- 1 = Jet-Pumpe
- 2 = Luft-Gebläse
- 3 = Steuerung
- 4 = Bedienelement



Abmessungen / Typ:

Whirlpool VICTORIA 140 SELECT

Länge	Breite	Höhe	Tiefe	Einbauhöhe	Wannengarnitur Länge
1400	1400	470	450	600 – 660	520 mm

Wasserinhalt: ca. 170 Liter (Vollbad unter Berücksichtigung einer Person)

Artweger Bedienelement liegend im Wannenrand eingebaut

Ausführung:

Wannenfärbung: weiß Mit integriertem Einlauf

Ausstattung:

- 12 Luftdüsen
- 6 Massagejet im Seitenbereich
- 2 Microjet im Rücken- und 2 Microjet im Fußbereich

Ausschreibungstext


Whirlpool ALEXANDRA 150 SELECT

Eck-Badewanne aus gegossenem Sanitär-Acryl (PMMA, 5 mm voll durchgefärbt, nach DIN EN 263) verstärkt mit einer GFK Schicht. Bodenplatte im Sandwichverfahren einlaminiert. Fertigung erfolgt nach DIN EN 198. Beidseitig ergonomisch geformter Rückenbereich.

Serie: Wannenfarbe weiß

Fabrikat: ARTWEGER

Typ: Whirlpool ALEXANDRA 150 SELECT



- 1 = Jet-Pumpe
- 2 = Luft-Gebläse
- 3 = Steuerung
- 4 = Bedienelement

Abmessungen / Typ:

Whirlpool ALEXANDRA 150 SELECT

Länge	Breite	Höhe	Tiefe	Einbauhöhe	Wannengarnitur Länge
1500	1500	480	460	600 – 660	520 mm

Wasserinhalt: ca. 170 Liter (Vollbad unter Berücksichtigung einer Person)

Artweger Bedienelement liegend im Wannenrand eingebaut

Ausführung:

Wannenfarbe: weiß Mit integriertem Einlauf

Ausstattung: 12 Luftdüsen
 6 Massagejet im Seitenbereich
 2 Microjet im Rücken- und 2 Microjet im Fußbereich


Ausschreibungstext

Whirlpool TAMARA 190 SELECT

Oval-Badewanne aus gegossenem Sanitär-Acryl (PMMA, 5 mm voll durchgefärbt, nach DIN EN 263) verstärkt mit einer GFK Schicht. Bodenplatte im Sandwichverfahren einlaminiert. Fertigung erfolgt nach DIN EN 198. Beidseitig ergonomisch geformter Rückenbereich.

Serie: Wannenfarbe weiß

Fabrikat: ARTWEGER
Typ: Whirlpool TAMARA 190 SELECT



- 1 = Jet-Pumpe
- 2 = Luft-Gebläse
- 3 = Steuerung
- 4 = Bedienelement

Abmessungen / Typ:

Whirlpool TAMARA 190 SELECT

Länge	Breite	Höhe	Tiefe	Einbauhöhe	Wannengarnitur Länge
1900	1010	490	470	610 – 670	780 mm

Wasserinhalt: ca. 190 Liter (Vollbad unter Berücksichtigung einer Person)

Artweger Bedienelement liegend im Wannenrand eingebaut

Ausführung:

Wannenfarbe: weiß Mit integriertem Einlauf



Ausstattung: 12 Luftdüsen
 6 Massagejet im Seitenbereich
 2 Microjet im Rücken- und 2 Microjet im Fußbereich

Ausschreibungstext

Whirlpool SELINA 150 SELECT

Raumspar-Badewanne aus gegossenem Sanitär-Acryl (PMMA, 5 mm voll durchgefärbt, nach DIN EN 263) verstärkt mit einer GFK Schicht. Bodenplatte im Sandwichverfahren einlaminiert. Fertigung erfolgt nach DIN EN 198. Serie: Wannenfärbung weiß

Fabrikat: ARTWEGER
Typ: Whirlpool SELINA 150 SELECT



1 = Jet-Pumpe
2 = Luft-Gebläse
3 = Steuerung
4 = Bedienelement

Abmessungen / Typ:

Whirlpool SELINA 150 SELECT

Länge	Breite	Höhe	Tiefe	Einbauhöhe	Wannengarnitur Länge
1500	1000	450	430	590 – 640	520 mm

Wasserinhalt: ca. 150 Liter (Vollbad unter Berücksichtigung einer Person)

Artweger Bedienelement liegend im Wannenrand eingebaut

Ausführung:

Wannenfärbung: weiß Mit integriertem Einlauf
 Schürze

Ausstattung:

12 Luftdüsen
6 Massagejet im Seitenbereich
2 Microjet im Rücken- und 2 Microjet im Fußbereich

Ausschreibungstext

Whirlpool CORINNA 170 SELECT


Rechteck-Badewanne aus gegossenem Sanitär-Acryl (PMMA, 5 mm voll durchgefärbt, nach DIN EN 263) verstärkt mit einer GFK Schicht. Bodenplatte im Sandwichverfahren einlaminiert. Fertigung erfolgt nach DIN EN 198. Großer Duschbereich.

Serie: Wannenfarbe weiß

NEU
Ab 04/2011

Fabrikat: ARTWEGER

Typ: Whirlpool CORINNA 170 SELECT



Abmessungen / Typ:

Whirlpool VANESSA 170 SELECT

Länge	Breite	Höhe	Tiefe	Einbauhöhe	Wannengarnitur Länge
1700	1250	470	450	600 – 650	520 mm

Wasserinhalt: ca. 210 Liter (Vollbad unter Berücksichtigung einer Person)

Artweger Bedienelement liegend im Wannenrand eingebaut

Ausführung:

Wannenfarbe: weiß Mit integriertem Einlauf

Ausstattung:

12 Luftdüsen
6 Massagejet im Seitenbereich
2 Microjet im Rücken- und 2 Microjet im Fußbereich

Ausschreibungstext


Whirlpool CORINNA 180 SELECT

Rechteck-Badewanne aus gegossenem Sanitär-Acryl (PMMA, 5 mm voll durchgefärbt, nach DIN EN 263) verstärkt mit einer GFK Schicht. Bodenplatte im Sandwichverfahren einlaminiert. Fertigung erfolgt nach DIN EN 198. Großer Duschbereich.

Serie: Wannenfarbe weiß

NEU
Ab 04/2011

Fabrikat: ARTWEGER
Typ: Whirlpool CORINNA 180 SELECT



Abmessungen / Typ:

Whirlpool VANESSA 180 SELECT

Länge	Breite	Höhe	Tiefe	Einbauhöhe	Wannengarnitur Länge
1800	1350	470	450	600 – 650	520 mm

Wasserinhalt: ca. 260 Liter (Vollbad unter Berücksichtigung einer Person)

Artweger Bedienelement liegend im Wannenrand eingebaut

Ausführung:

Wannenfarbe: weiß Mit integriertem Einlauf

Ausstattung:

12 Luftdüsen
6 Massagejet im Seitenbereich
2 Microjet im Rücken- und 2 Microjet im Fußbereich