

Artweger[®]
L'ART du Bain.

Artweger
360
*Tout tourne autour
de la douche*



Artweger 360

Tout tourne autour de la douche.

Bienvenue chez Artweger. Avec la nouvelle gamme d'écrans de douche ARTWEGER 360 vous trouverez dans ces pages un **programme complet** de parois qui permet de répondre à toutes les attentes.

Artweger 360 possède une solution pour toutes les situations d'aménagement. Grâce à la charnière TWIN à 360° d'un tout nouveau genre, elle offre un maximum de flexibilité et de confort.

Artweger 360 vous aide à transformer vos idées avec style et d'individualiser votre salle de bain à votre goût et selon vos envies.

Artweger 360

Tout tourne autour ...

... une qualité garantie

... trois cents soixante degrés

... une fonctionnalité supérieure

... une liberté sans entrave

... des fabrications sur mesure

... un design hors du commun

... un confort inégalé

... un grand choix

Tout tourne autour du choix.

Dans la gamme Artweger 360 vous trouverez la douche qui correspond exactement à votre style et qui s'accorde à votre salle de bain. Avec un vrai plus : La charnière **TWIN à 360°** ! Grâce à la charnière TWIN à 360° et en fonction des situations d'installation, les portes peuvent être pivotées à 180 degrés vers l'intérieur ou vers l'extérieur ! Plus d'obstacles !



Sans cadre alu

Les modèles sans cadre alu de la gamme ARTWEGER 360 séduisent grâce à l'élégante transparence de leurs surfaces en verre, qui ne s'arrêtent qu'aux murs. Les parois et portes en verre sont maintenues de manière sûre et stable avec des fixations murales discrètes.



Partiellement cadré

Des profilés muraux continus assurent la meilleure stabilité à votre paroi de douche. Les joints silicones verticaux sont invisibles derrière des caches aux formes agréables.



Cadre alu complet

Pour guider les éléments de portes coulissantes, un cadre est absolument nécessaire. Dans la gamme Artweger 360 les portes coulissent sur d'étroits rails au sol. Pour cette raison le profilé guide en partie supérieure reste particulièrement discret et ne s'impose pas au regard.



Porte battante à partir de page 12

Les portes battantes de la gamme Artweger 360 sont une vraie NOUVEAUTE. Grâce à la charnière TWIN à 360° la porte peut être pivotée vers l'intérieur ou l'extérieur jusqu'au mur !



Porte pivotante à partir de page 12

Les portes pivotantes sont des classiques en matière de systèmes de portes. Elle s'ouvrent jusqu'à 180° vers l'extérieur. Comme pour les portes battantes, le pivotement est assuré tout en douceur par un mécanisme vérin.



Porte coulissante

à partir de page 50

Les portes coulissantes sont la solution élégante, qui ne nécessite aucun espace lors de l'ouverture des portes. Dans la gamme Artweger 360, elles sont guidées avec un rail au sol. Il en résulte une grande stabilité et un coulissement en douceur.



Artweger 360 Walk In

à partir de page 40

Vous voulez vous doucher sans aucune porte ? Alors les modèles Walk In de la gamme Artweger 360 sont pour vous. Une protection supplémentaire contre les éclaboussures peut être assurée par des éléments latéraux fixes ou mobiles.



Porte pliante à partir de page 60

Les portes repliables sont la solution particulièrement adaptée et sans obstacles pour les petites pièces. Grâce à la charnière TWIN à 360° chaque porte de douche peut être repliée et escamotée individuellement.






*Tout tourne autour des **trois cents soixante degrés.***

La nouvelle charnière **TWIN à 360°** est une invention exceptionnelle et permet des installations qui n'étaient jusqu'alors pas réalisables avec une charnière pivotante traditionnelle.

La charnière permet une ouverture de la porte à 180° vers l'intérieur ou l'extérieur, jusqu'à ce qu'elle touche le verre de la partie fixe.

Elle procure une grande liberté de mouvement, car la porte de douche ne gêne pas dans le passage. La liberté de mouvement sans entraves même dans une petite salle de bain !

Pour vous Artweger 360 est surtout synonyme de confort, avant et durant la douche. Même après elle vous apporte des avantages : Lors du nettoyage la porte ne vous gênera pas.

*La nouvelle charnière **TWIN à 360°***

Avec la nouvelle charnière TWIN à 360° d'Artweger, vous pouvez faire pivoter la porte de votre douche jusqu'à la butée, aussi bien vers l'extérieur que vers l'intérieur.

Tout tourne autour de la liberté de mouvement conséquente.


Toute personne souhaitant faire de sa maison ou de son appartement un espace individualisé, recherche l'Exception également pour la salle de bain. Grâce à la variété de modèles la gamme ARTWEGER 360 permet de trouver la solution adaptée pour chaque situation. De plus la **charnière TWIN à 360°** apporte plus de flexibilité lors de la planification. Car les portes battent ou pivotent jusqu'à 360° et ne représentent plus un obstacle car elles peuvent être rabattues jusqu'au mur. Voilà la liberté de mouvement conséquente dans la salle de bain.




Exemple d'aménagement N° 1



Dans les salles bain longues et étroites une porte pivotante ouverte gêne la libre utilisation de l'espace, car son amplitude n'est que de 90° vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Seules les portes battantes d'ARTWEGER 360 pivotent à 180° dans les deux sens et créent ainsi de l'espace libre utilisable dans toutes les situations. La porte ne sera plus un obstacle même lors du nettoyage de la douche.



La paroi Artweger 360 Walk In Vario avec son verre pivotable à 360° offre une protection contre les éclaboussures en niche sur tout la largeur, tout en conservant un accès confortable. L'élément en verre mobile peut être pivoté entièrement vers l'extérieur ou vers l'intérieur en entrant dans la douche.



Exemple d'aménagement N° 2



Artweger
360

PORTE PIVOTANTE ET PORTE BATTANTE


Un design et une fonctionnalité hors du commun sont les caractéristiques principales d'Artweger 360.

L'aspect élégant est assuré par un mélange de matériaux au niveau des ferrures. Il crée un effet optique bluffant : les poignées et charnières semblent flotter littéralement au-dessus du verre.

Le point fort fonctionnel est la nouvelle **charnière TWIN à 360°**, grâce à laquelle la porte peut être ouverte jusqu'au mur ou à la paroi fixe, vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Les avantages : la porte ne gêne pas le passage et l'accès est sans barrières.



Les charnières de la porte pivotante et de la porte battante présentent un design unifié. Différentes fonctionnalités se cachent derrière cette unité, qui ont chacune une carte à jouer en fonction de l'emplacement de la douche et de l'aménagement de la salle de bain.




Porte avec paroi fixe, partiellement cadrée, poignée horizontale

PORTE PIVOTANTE ET PORTE BATTANTE

PAROI DE DOUCHE QUART DE ROND

Les douches quart de rond sont particulièrement élégantes et ne prennent pas de place – sans angles et sans arrêtes. Un avantage pratique : elles offrent également beaucoup d'espace pour la douche sur une surface réduite. Toutes les ferrures sont montées à l'extérieur des verres grâce à la technique de collage éprouvée d'Artweger. La douche est donc facile à entretenir. Vous avez le choix entre une porte seule ou une porte à deux battants, selon vos envies et vos possibilités.

Deux portes



*SANS CADRE ALU, comme porte pivotante ou porte battante
(Photo page de gauche en haut)*

*Fabrication sur mesure, de 80 x 80 cm jusqu'à maximum 100 x 100 cm
Hauteur : 200 cm, largeur de passage : 85 à 100 cm*



PARTIELLEMENT CADREE, comme porte pivotante ou porte battante

*Dimensions : 80x80 cm, 90x90 cm, 100x100 cm, 90x80 cm, 100x90 cm
Hauteur : 200 cm, largeur de passage : 85 à 100 cm*




*Photo ci-dessus :
Douche quart de rond avec 2 portes battantes,
sans cadre alu, poignée verticale,
Receveur Artweger Susanne*

*Photo ci-dessous :
Douche quart de rond avec porte
à deux battants, cadrée partiellement,
poignée horizontale.*



Une porte



*SANS CADRE ALU, comme porte pivotante
Fabrication sur mesure, de 80x80 cm jusqu'à maximum 100x100 cm
Hauteur : 200 cm, largeur de passage : 60-65 cm*




PARTIELLEMENT CADREE, comme porte pivotante (Photo page de gauche en bas)

*Dimensions : 80x80 cm, 90x90 cm, 100x100 cm, 90x80 cm, 100x90 cm
Dimensions : 200 cm, largeur de passage : 60-65 cm*

PORTE PIVOTANTE

DOUCHE PENTAGONALE

La séduisante douche pentagonale est économe en place et une bonne alternative à la douche en quart de rond. Il s'agit d'une solution complète pour de petites salles de bain, car elle offre, même sur une petite surface, suffisamment d'espace pour la douche.



SANS CADRE ALU, avec porte pivotante
Fabrication sur mesure, 90x90 bis 100x100 cm
Hauteur : 200 cm, largeur de passage : 59-66 cm




PARTIELLEMENT CADREE, comme porte pivotante ((Photo page de gauche)
Dimensions : 90x90 cm, 100x100 cm
Hauteur : 200 cm, largeur de passage : 59-66 cm

Au choix

Système d'étanchéité VARIO :

Vous décidez vous-même si vous préférez Artweger 360 avec ou sans baguette de refoulement. Vous avez le choix entre un accès sans barrière ou une protection accrue contre les éclaboussures. Sur toutes les portes pivotantes ou battantes un mécanisme vérin facilite l'ouverture et la fermeture des portes.



Système d'étanchéité VARIO : vous décidez si vous préférez un accès à raz du sol à 100 % sans baguette de refoulement ...



... ou un accès avec une discrète baguette de refoulement de 12 mm pour une étanchéité accrue au niveau de la porte.

PORTE PIVOTANTE OU PORTE BATTANTE

EN
NICHE

Le choix de la porte adaptée est facile, même en niche.

En fonction de l'installation de la robinetterie, l'élément fixe peut être monté à gauche ou à droite de la porte. De plus vous pouvez choisir si vous souhaitez fixer la porte directement au mur ou sur une partie fixe en verre.

Artweger 360 vous propose dans tous les cas la meilleure solution.

Porte sur élément fixe



SANS CADRE ALU, comme porte pivotante ou porte battant

Fabrication sur mesur, max. 100 cm

Hauteur : 200 cm, largeur de passage : jusqu'à 68 cm




PARTIELLEMENT CADREE, comme porte pivotante ou porte battante

(Photo page de gauche)

Dimensions : largeur 75, 80, 90, 100 cm

Hauteur : 200 cm, largeur de passage : 53-68 cm




ARTWALL



ARTWALL

RENOVATION RAPIDE : ARTWALL est un système moderne de panneaux muraux pour la rénovation de la salle de bain. Les panneaux ARTWALL sont collés directement sur le carrelage ou le mur existant, il n'est plus nécessaire de carreler. ARTWALL a été conçu spécialement pour l'usage en zone humide et se prête donc idéalement à la rénovation d'une salle de bain. ARTWALL peut également être utilisé comme habillage de la baignoire TWINLINE. Coloris et décors actuels sous www.artweger.com/artwall



PORTE BATTANTE

EN NICHE

La porte battante Artweger 360 avec la nouvelle charnière TWIN à 360° peut être fixée directement au mur. Nous vous recommandons cette variante avec une grande largeur de passage pour les petites niches. A gauche, la grande photo montre une version sans élément fixe, ce qui permet d'avoir une ouverture de porte sur toute la largeur de la niche.

La porte sur le mur, sans élément fixe



SANS CADRE ALU, avec porte battante (Photo page de gauche, en haut)
Fabrication sur mesure, max. largeur 90 cm
Hauteur : 200 cm, largeur de passage : jusqu'à 82 cm



Photo du haut :
Porte pivotante en niche avec 2 éléments fixes, extra-large, partiellement cadrée, poignée verticale

Photo du bas :
Porte battante en niche avec 2 éléments fixes, sans cadre alu, poignée en travers, Ferrures blanches, receveur Artweger Simone



La porte sur le mur, avec élément fixe



SANS CADRE ALU, avec porte battante (Photo page de gauche, en bas)
Fabrication sur mesure, max. largeur 140 cm
Hauteur : 200 cm, largeur de passage : jusqu'à 68 cm



PORTE PIVOTANTE OU PORTE BATTANTE

EN
NICHE

Avec Artweger 360 vous pouvez réaliser des installations en niche parfaites allant d'une largeur de 80 cm jusqu'aux douches grand format d'une largeur de 180 cm – vous trouverez la porte adaptée à chaque cas et chaque situation d'aménagement. La porte de douche avec deux éléments fixes séduit grâce à son aspect équilibré. Pour des niches de grande largeur l'élément fixe sera extra-large. Toutes les portes sont sans barrières et équipées du système d'étanchéité VARIO (voir page 17).

Extra-large : une porte, deux éléments fixes



PARTIELLEMENT CADREE, comme porte pivotante ou porte battante
(Photo page de gauche en haut)

Dimensions : largeur 140, 150, 160, 170, 180 cm
Hauteur : 200 cm, largeur de passage : 63-68 cm




Photo du haut :
Porte pivotante en niche avec 2 éléments fixes, extra-large,
partiellement cadrée, poignée verticale

Photo du bas :
Porte battante en niche avec 2 éléments fixes,
sans cadre alu, poignée horizontale,
Ferrures blanches, receveur Artweger Simone



Une porte, deux éléments fixes de même largeur




SANS CADRE ALU, comme porte pivotante ou porte battante
(Photo page de gauche en bas)

Fabrication sur mesure, max. largeur 140 cm
Hauteur : 200 cm, largeur de passage : bis 63 cm



PARTIELLEMENT CADREE, comme porte pivotante ou porte battante
Dimensions : largeur 90, 100, 120 cm
Hauteur : 200 cm, largeur de passage : 53-68 cm



PORTE BATTANTE

EN
NICHE


Si vous devez planifier une niche de grande largeur, la variante avec deux portes et deux éléments fixes se révèle un choix élégant. Les portes battantes équipées de la charnière TWIN à 360° peuvent être ouvertes vers l'intérieur ou vers l'extérieur et permettent un passage confortable dans la douche, sans que les portes n'occupent beaucoup d'espace à l'ouverture.

Deux portes, deux éléments fixes



SANS CADRE ALU, avec porte battante ((Photo page de gauche)

*Fabrication sur mesure, max. largeur 180 cm
Hauteur : 200 cm, largeur de passage : bis 117 cm*




PARTIELLEMENT CADREE, avec porte battante

*Dimensions : largeur 140, 150, 160, 170, 180 cm
Hauteur : 200 cm, largeur de passage : 97-117 cm*

Tout tourne autour d'un design unique.

Un design hors du commun se reconnaît à la manière dont forme et fonction se rejoignent à la perfection. Avec Artweger 360 le bon design est tangible sur toute la ligne, car un langage des formes commun traverse de manière conséquente toute la série de produits. Cette unité vous permet d'aménager votre salle de bain avec panache quelque soit le modèle choisi. En même temps le design n'est pas un carcan, mais reste simplement présent avec légèreté à travers tous les éléments.

Grâce à la combinaison discrète entre une façade en chrome et la matière de synthèse transparente comme du verre sur les côtés, les ferrures créent un effet bluffant : Une continuité fluide entre verre et ferrures. Tous les éléments, tels que les poignées et charnières, paraissent légers et élégants.



POIGNEE PORTE-SERVIETTE



POIGNEE HORIZONTALE

Question de style personnel. Les poignées parfaites du point de vue ergonomique et optique existent en 4 versions au choix.



POIGNEE VERTICALE

La poignée verticale généreuse caractérise le design inimitable de la douche, mais elle est également antidérapante.



POMMEAU

L'étroit pommeau est utilisé comme poignée intérieure sur tous les modèles de portes, mais il peut également être utilisé comme poignée extérieure.




CHARNIERE

Comme les poignées, les charnières des portes battantes et pivotantes portent la même signature design épurée et elles parachèvent en harmonie l'aspect général.

PORTE PIVOTANTE ET PORTE BATTANTE

PORTE +
PAROI FIXE

Le classique de la porte de douche offre une largeur de passage généreuse et beaucoup d'espace dans la douche. Et comme tous les modèles Artweger 360 il est tout naturellement équipé du système d'étanchéité VARIO - au choix avec un accès sans barrière ou une baguette de refoulement discrète pour une meilleure protection contre les éclaboussures (voir page 17).



SANS CADRE ALU, comme porte pivotante ou porte battante

Fabrication sur mesure, max. largeur 120 cm, paroi fixe max. 100 cm

Largeur de passage : 68 cm



PARTIELLEMENT CADREE, comme porte pivotante ou porte battante

((Photo page de gauche))

*Dimensions : Élément de porte 80, 90, 100, 120 cm,
paroi fixe 80, 90, 100 cm*

Largeur de passage : 58-68 cm




PORTE PIVOTANTE OU PORTE BATTANTE

SUR UN MUR DROIT

Même pour le cas d'une combinaison entre une porte et deux parois fixes en verre, Artweger 360 offre une solution élégante. Toutes les ferrures sont ici – comme sur tous les autres modèles – fixées sur la face externe des verres grâce à la technique de collage certifiée, rendant ainsi les faces internes de la douche complètement lisses et faciles à nettoyer.

Une porte sur élément fixe, deux parois latérales



*SANS CADRE ALU, comme porte pivotante ou porte battante
(Photo page de gauche)*

*Fabrication sur mesure, max. largeur 100 cm, parois latérales max. 100 cm
Largeur de passage : jusqu'à 68 cm*



PARTIELLEMENT CADREE, comme porte pivotante ou porte battante

*Dimensions : élément de porte 90, 100 cm, parois latérales 90, 100 cm
Largeur de passage : 63-68 cm*



Technique
et design

Des stabilisateurs au design assorti à la douche assurent une grande stabilité même dans le cas de grands espaces de douche.



Porte battante sur élément fixe avec 2 parois fixes, sans cadre alu, poignée porte-serviette

PORTE PIVOTANTE OU PORTE BATTANTE

PORTE + PAROI FIXE (contre une baignoire)

Artweger 360 possède un modèle adapté à chaque situation d'aménagement dans la salle de bain. Ici vous verrez comment résoudre des situations spéciales sans renoncer à la beauté. La douche avec une paroi fixe raccourcie est très pratique : Celle-ci peut être posée directement sur la baignoire voisine. Le modèle avec la paroi fixe pivotante offre également une solution astucieuse pour un raccord direct à une baignoire.

Paroi fixe raccourcie



SANS CADRE ALU, comme porte pivotante ou porte battante

*Fabrication sur mesure, max. largeur 100 cm, paroi fixe max. 120 cm
Largeur de passage : jusqu'à 68 cm*



*PARTIELLEMENT CADREE, comme porte pivotante ou porte battante
(Photo page de gauche en haut)*

*Dimensions : 80, 90, 100 cm, paroi fixe max. 120 cm
Largeur de passage : 58-68 cm*



Photo du haut :
Porte pivotante sur élément fixe avec paroi fixe courte,
en alignement avec la baignoire, Partiellement cadrée,
poignée en travers, receveur Artweger Simone

Photo du bas :
Porte pivotante sur élément fixe avec paroi fixe pivotante,
pas en alignement avec la baignoire, partiellement cadrée, poignée verticale




Paroi fixe pivotante



SANS CADRE ALU, comme porte battant

*Fabrication sur mesure, jusqu'à max. 90x90 cm
Largeur de passage : jusqu'à 68 cm
Version en alignement ou pas en alignement avec la baignoire*



PARTIELLEMENT CADREE, comme porte battant ((Foto page de gauche en bas)

*Dimensions : 80x80 cm, 90x90 cm, 90x75 cm, 90x80 cm
Largeur de passage : 58-68 cm
Version en alignement ou pas en alignement avec la baignoire*

PORTE PIVOTANTE OU PORTE BATTANTE

ENTREE
D'ANGLE

L'entrée d'angle de la gamme Artweger 360 séduit par son aspect symétrique. Les deux éléments de portes prennent peu de place à l'ouverture et offrent un passage centré confortable. La fabrication sur mesure permet des possibilités d'aménagement au gré de vos envies.



*SANS CADRE ALU, comme porte pivotante ou porte battante
(Photo page de gauche)*

Fabrication sur mesure, jusqu'à maximum 100x100 cm

Largeur de passage : jusqu'à 85 cm



PARTIELLEMENT CADREE, comme porte pivotante ou porte battante

Dimensions : 80x80 cm, 90x90 cm, 100x100 cm, 90x75 cm, 90x80 cm

Largeur de passage : 70-85 cm



TOUT TOURNE AUTOUR

DES FABRICATIONS SUR MESURE INDIVIDUELLES

Des solutions sur mesure

Pour vos envies toutes particulières dans la salle de bain. Que ce soit dans la sphère privée, pour des projets plus importants ou des hôtels – avec Artweger vous pouvez réaliser vos idées individuelles avec rapidité et professionnalisme.

Découpes, biais et dimensions spéciales

Que ce soit des douches WALK IN, des niches aux angles multiples ou des pentes de toit, avec Artweger 360 vous trouverez toujours la solution adaptée – au millimètre près. Des hauteurs spéciales, des pièces asymétriques ou des envies d'aménagement hors norme, tout est réalisable à partir du design de série de la gamme Artweger 360. La charnière TWIN à 360° ouvre des horizons insoupçonnés.

Photo du haut :
Douche quart de rond avec porte pivotante sur
paroi fixe avec découpe,
partiellement cadrée, poignée verticale

Photo du bas :
Porte battantes à 2 vantaux sur éléments fixes
avec 2 parois fixes découpées en biais,
sans cadre alu, poignée en horizontale



ARTWALL

ARTWALL

RENOVATION RAPIDE : ARTWALL est un système moderne de panneaux muraux pour la rénovation de la salle de bain. Les panneaux ARTWALL sont collés directement sur le carrelage ou le mur existant, il n'est plus nécessaire de carrelé. ARTWALL a été conçu spécialement pour l'usage en zone humide et se prête donc idéalement à la rénovation d'une salle de bain. ARTWALL peut également être utilisé comme habillage de la baignoire TWINLINE. Coloris et décors actuels sous www.artweger.com/artwall



TOUT TOURNE AUTOUR DES
DETAILS
EXCLUSIFS

La nouvelle charnière TWIN à 360° en attente de certification possède le même aspect fin et élégant que la charnière de pivotement ...

... à l'ouverture la porte elle dévoile ses qualités cachées. Les portes peuvent être pivotées à 180° vers l'extérieur et vers l'intérieur.

Un mécanisme vérin spécifique facilite l'ouverture et la fermeture de la porte battante ou pivotante.

Dans le cas de la charnière TWIN à 360° un deuxième axe de pivotement permet l'ouverture de la porte vers l'intérieur. Les charnières sont également fixées sur la face externe du verre.

Dans le cas des modèles partiellement cadrés, les joints silicones verticaux sont cachés derrière de fins profilés muraux. Même après plusieurs années d'utilisation la douche sera comme neuve.

Sur les modèles sans cadre alu les parties en verre transparentes vont directement jusqu'au mur. De fines équerres murales assurent la solidité et la sécurité de l'ensemble.

La charnière TWIN à 360° peut également être montée directement sur le mur.

Grâce aux charnières collées à l'extérieur, les faces internes des verres sont lisses et particulièrement faciles à nettoyer.

Les modèles à une ou deux parois fixes en verre sont solidement reliés avec des équerres d'angle à 90° spéciaux. Ces éléments sont également fixés à l'extérieur du verre à l'aide de la technique de collage certifiée.

Des éléments au sol discrets évitent que les éléments en verre des parois Walk In de la gamme Artweger 360 ne reposent directement au sol, pour une protection optimale du verre contre les éclats.

Sur demande il est possible d'obtenir une équerre murale adaptée à un montage extérieur.

De fins stabilisateurs ronds sont utilisés sur les modèles standards.

SYSTEME D'ETANCHEITE VARIO : Vous décidez si vous souhaitez un accès à 100% au raz du sol, sans baguette de refoulement ...

... ou un accès avec une baguette de refoulement discrète, d'une hauteur de 12 mm pour une étanchéité accrue au niveau de la porte.

ARTWEGER 360
WALK IN

Le modèle Walk In de la gamme Artweger 360 est la solution exclusive pour un espace douche ouvert : un design élégant avec des ferrures épurées qui semblent flotter au-dessus de la surface en verre et une multitude de combinaisons possibles avec des paroi latérales fixes ou amovibles – la Walk In d'Artweger vous assure plaisir et détente sous la douche que ce soit dans des grandes ou des petites salles de bain.



Sur la Walk In d'Artweger 360 les parois transparentes en verre vont jusqu'au mur, solidement maintenues par des ferrures élégantes.

Walk In d'Artweger 360 sans paroi fixe, sans cadre alu

WALK IN

ARTWEGER 360
WALK IN

Les parois Walk In classiques se composent tout d'abord d'une grande surface en verre. Artweger 360 vous offre une technique exceptionnelle : des ferrures collées à l'extérieur pour faciliter le nettoyage, ainsi que des éléments de fixations discrets au sol, pour éviter que le verre ne repose directement sur le revêtement. Le verre est en sécurité et vous également.

Sans paroi latérale



SANS CADRE ALU (photo page 40)

Fabrication sur mesure, largeur 70-140 cm

Hauteur : 200 cm

Des dimensions spéciales, biais et découpes sur demande.



PARTIELLEMENT CADREE (photo sur la page de gauche en bas à gauche)

Dimensions : largeur du verre 100, 120, 140 cm

Hauteur : 200 cm

Des dimensions spéciales, biais et découpes sur demande.

1 ou 2 volets de protection mobiles, largeur 30 cm (photo page 46)

*Walk In Artweger 360 avec
barre de maintien, sans cadre alu*

Sans paroi latérale avec barre de maintien



SANS CADRE ALU (photo page de gauche en haut)

Fabrication sur mesure, largeur 70-140 cm

Hauteur : 200 cm

Des dimensions spéciales, biais et découpes sur demande.



Arrondie



SANS CADRE ALU (photo sur la page de gauche en bas à droite)

Dimensions : largeur du verre 130 cm

Hauteur : 200 cm



Artweger 360 Walk In sans paroi fixe, partiellement cadrée

Artweger 360 Walk In arrondie, sans cadre alu

WALK IN

ARTWEGER 360 WALK IN

Pour que l'eau reste dans la douche, les modèles Walk In d'Artweger 360 peuvent être combinés avec différents éléments de protection contre les éclaboussures.

Vous avez des envies spécifiques ? Des biais, découpes ou dimensions spéciales en largeur et en hauteur peuvent être réalisés sur demande.

Sans paroi fixe avec pièce d'angle (sans photo)



SANS CADRE ALU

Fabrication sur mesure, largeur 70-140 cm
Largeur pièce d'angle: 30cm
Hauteur : 200 cm



Avec paroi fixe (sans photo)



SANS CADRE ALU

Fabrication sur mesure, largeur 70-140 cm,
Paroi fixe 70-90 cm
Hauteur : 200 cm



ACCESSOIRE : 1 ou 2 volets de protection mobiles, largeur 30 cm

Avec paroi fixe et pièce d'angle (photo sur la gauche)




SANS CADRE ALU

Fabrication sur mesure, largeur 70-140 cm,
Paroi fixe 70-90 cm
Largeur pièce d'angle: 30 cm
Hauteur : 200 cm




Walk In d'Artweger 360 avec paroi latérale et pièce d'angle

Technique et design



Les angles de liaison à 90° sont solidement collés à la face externe du verre. Les faces internes restent lisses et faciles à nettoyer.



Des éléments au sol aux formes esthétiques assurent que les éléments en verre de Walk In d'Artweger 360 ne reposent pas directement au sol, afin de protéger le verre de tout éclat.



La paroi Walk In d'Artweger 360 partiellement cadrée (p. 46) repose sur un profilé en plastique transparent pour plus de sécurité.

WALK IN

ARTWEGER 360 WALK IN

Le concept Walk In est de plus en plus populaire. Il offre une grande liberté de mouvement et d'accès. La paroi accessible par les deux côtés est un vrai point fort dans cette salle de bain aux dimensions généreuse. Pour une protection accrue contre les éclaboussures, il est possible d'ajouter des parois latérales fixes ou mobiles.

Sans appui

SANS CADRE ALU (Photot page de gauche en haut)

Fabrication sur mesure, largeur 70-140 cm
Hauteur : 200 cm

ACCESSOIRES : (Photos sur la page de gauche en bas)

1 ou 2 volets de protection mobiles, largeur 30 cm



Photo du haut : Artweger 360 Walk In sans appui, sans cadre alu

Photo du bas : Artweger 360 Walk In sans appui avec 2 volets de protection mobiles, sans cadre alu



Sans appui, avec deux parties d'angle fixes

(sans photo, pièce d'angle voir page 44)

SANS CADRE ALU (sans photo, pour l'élément d'angle voir page 44)

Fabrication sur mesure, largeur 70-140 cm
Largeur pièce d'angle: 30cm
Hauteur : 200 cm



WALK IN

ARTWEGER 360
WALK IN VARIO

La version Walk In VARIO d'Artweger 360 permet pour la première fois d'installer une Walk In tendance dans de petites pièces, ce qui était impossible jusqu'à maintenant pour une douche ouverte. La Walk In VARIO combine un élément en verre fixe avec un élément mobile à 360°. Il en résulte une variante spacieuse de Walk In avec une protection suffisante contre les éclaboussures. La partie mobile peut être rabattue à 180° vers l'intérieur ou vers l'extérieur.

Vario



SANS CADRE ALU (Photo page de gauche en haut)
avec un élément de porte mobile à 360°, largeur 50 cm
Fabrication sur mesure
Hauteur : 200 cm



1 = 55-130 cm
3 = 50 cm

Artweger 360 Walk In VARIO, sans cadre alu

Vario avec paroi latérale (sans photo, paroi latérale voir page 44)



SANS CADRE ALU
avec un élément de porte mobile à 360°, largeur 50 cm
Fabrication sur mesure
Hauteur : 200 cm



1 = 55-130 cm
2 = 70-90 cm
3 = 50 cm

Artweger 360 Walk In VARIO,
élément en verre mobile,
rabattu vers l'intérieurArtweger 360 Walk In VARIO,
élément en verre mobile,
rabattu vers l'extérieur

PORTE COULIS- SANTE

Les portes coulissantes ARTWEGER 360 guidées au sol, rendent ces modèles incroyablement solides et leur confèrent en même temps une surprenante légèreté. Les profilés discrets et les grandes vitres créent cet aspect aérien et transparent, qui est renforcé par l'alliage de matériaux sur les poignées et ferrures : elles semblent en suspension au-dessus de la surface en verre.



Les modèles à portes coulissantes d'Artweger 360 sont guidés par un rail au sol. Un gage de stabilité et de coulisement silencieux.

Porte coulissante à 4 vantaux en niche, poignée verticale

PORTE COULISSANTE

EN
NICHE

La porte coulissante en niche offre un avantage certain : La porte ne nécessite pas d'espace vers l'extérieur à l'ouverture. Elle offre une solution pratique pour des salles de bain étroites ou compliquées à aménager. Grâce au guidage à 4 points (voir page 58) sur les portes coulissantes, celles-ci peuvent équiper des niches d'une largeur jusqu'à 2 mètres.

Deux vantaux (photo page de gauche)

CADRE ALU COMPLET

Dimensions : 100, 120, 140, 160 cm

Largeur de passage : 38-72 cm

Hauteur : 200 cm

Quatre vantaux (photo page double précédente)

CADRE ALU COMPLET

Dimensions : 160, 180, 200 cm

Largeur de passage : 61-86 cm

Hauteur : 200 cm



PORTE COULISSANTE

AVEC PAROI FIXE

Les portes coulissantes de la gamme Artweger 360 coulisent en douceur grâce à des roulettes équipées de roulements à billes et en silence sur un fin rail au sol. Le guidage à 4 points des portes leur confère une grande stabilité – et permet également des douches de grande largeur. Au choix avec système d'étanchéité VARIO.

CADRE ALU COMPLET

Dimensions : 100, 120, 140 cm

Largeur de passage : 38-60 cm


Hauteur : 200 cm



Technique et design

LE GUIDAGE A 4 POINTS

Une simple pression avec un doigt et la porte coulissante d'Artweger 360 se met doucement en mouvement. La stabilité saturée de cette porte guidée au sol est littéralement palpable. Tout reste silencieux, aucune vibration n'est perceptible, même sur une porte à grande largeur. Techniquement cette prouesse est rendue possible grâce à un guidage doublement sécurisé. D'un côté les portes coulisent avec deux roulettes sur un rail de guidage au sol, de l'autre les portes sont maintenues en partie supérieure également dans un rail de guidage. Ce qui les rend particulièrement stable ainsi que d'un usage simple et sûr. Le graphique ci-contre visualise le guidage à 4 points.



Porte coulissante à deux vantaux avec partie fixe, poignée pommeau, porte-serviette

PORTE COULISSANTE

ENTRÉE
D'ANGLE

L'entrée d'angle offre une solution ergonomique pour des espaces douches qu'ils soient petits ou grands. Le rail de guidage de seulement 6 mm remplit toutes les conditions d'un équipement sans barrières. Grâce au système d'étanchéité VARIO vous pouvez choisir entre un accès sans obstacle et une baguette de refoulement de 12 mm de hauteur qui assure une étanchéité supplémentaire au niveau de la porte.

CADRE ALU COMPLET

Dimensions : 80x80 cm, 90x80cm, 100x80 cm, 90x90 cm, 100x100 cm, 120x120 cm

Largeur de passage : 40-71 cm


Hauteur : 200 cm



Votre choix:

Système d'étanchéité VARIO :

Vous avez le choix entre un accès sans barrières avec le rail de guidage de 6 mm seul ou une baguette de refoulement de 12 mm pour une étanchéité accrue.



Entrée d'angle à portes coulissantes, poignée porte-serviette

TOUT TOURNE AUTOUR DE


UNE FONCTIONNNALITE DE HAUT NIVEAU



Le guidage au sol des portes coulissantes de la gamme Artweger 360 apporte une série d'avantages qu'aucun autre système ne propose : Tout le poids des portes repose en sécurité sur le rail de guidage en partie basse, les portes coulisent en silence sur ce fin rail sur toute la largeur de la porte. Des portes de grande largeur sont possibles et la stabilité toujours assurée : Car les vitres des portes sont guidées dans les 4 angles. Ce cuidage à 4 points garantit des mouvements de porte exacts et silencieux. Un effet supplémentaire très pratique. Grâce au système d'étanchéité VARIO le discret rail bas (ou la baguette de refoulement légèrement surélevée) retient en même temps l'eau des éclaboussures dans la douche.



Le système de roulettes vu de l'extérieur : Des formes épurées et élégantes façonnent l'aspect d'Artweger 360.




Grâce à la technique de collage certifiée les faces internes des verres restent lisses et particulièrement faciles à nettoyer.



Un ralentisseur de mouvement intégré dans le profilé de guidage supérieur freine la porte coulissante en douceur lors de l'ouverture.



Les portes coulissantes d'Artweger 360 coulisent sur des roulements à billes de grande qualité sur le rail de guidage. Ce système permet d'obtenir un coulisement très silencieux.



Système d'étanchéité VARIO 1 : Le rail de guidage bas assure un coulisement parfait et en silence et refoule l'eau sortante. Avec son épaisseur réduite de seulement 6 mm il remplit également toutes les conditions d'un équipement sans barrières.



Système d'étanchéité VARIO 2 : Pour une meilleure étanchéité au niveau de la porte, il est possible de monter une baguette de refoulement de 12 mm d'épaisseur.



Ce porte-serviette reste tout à fait dans la tendance haut de gamme du design d'Artweger 360.




Le porte-serviette de la gamme Artweger 360 est collé sur la face externe du verre au moyen de la technique de collage certifiée. Avec un adaptateur il peut également être monté au mur.

Une douche à replier

PORTE PLIANTE

Les portes pliantes de la gamme Artweger 360 offrent des solutions gain de place tout en finesse. Les éléments de portes se replient dans toutes les directions – grâce à la nouvelle **charnière TWIN à 360°**. Chaque élément de porte peut être replié à 180° vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Ce système permet de créer une plus grande marge de manœuvre dans la salle de bain ! Avec la technique de collage d'Artweger des portes pliantes repliables sont particulièrement faciles à nettoyer.



Chaque élément de porte peut être replié vers l'extérieur ou vers l'intérieur.

Entrée d'angle avec portes repliables, partiellement cadrées, poignée pommeau

Une douche à replier

PORTE PLIANTE

Les portes pliantes de la gamme ARTWEGER 360 peuvent être tout simplement réplées vers l'intérieur ou vers l'extérieur, l'espace douche devient une extension de la salle de bain. Idéal pour les petites salles de bain !
Ce modèle est également adapté au passage du fauteuil roulant avec ces éléments repliables flexibles et son accès à raz du sol. Pour permettre le repliage gain de place, ces modèles sont livrables uniquement avec la poignée pommeau.

Entree d'angle



PARTIELLEMENT CADREE (Photo page de gauche en haut et en bas à gauche, ainsi que page double précédente)

Dimensions : 80x80 cm, 90x90 cm, 100x100 cm, 120x120 cm

Hauteur : 200 cm

Largeur de passage : 79-136 cm



Entrée d'angle à portes pliantes, partiellement cadrée, poignée pommeau, à moitié repliée vers l'intérieur

Porte pliante montage en U, teilgerahmt, poignée pommeau

Porte pliante montage en U, weggefaltet



Porte pliante installation en U




PARTIELLEMENT CADREE (Photo sur la page de gauche en bas)

Dimensions : bis 100x100 cm

Hauteur : 200 cm

Einbau an der geraden Wand



Une douche à replier


PORTE PLIANTE

La solution idéale pour des grandes largeurs de douches en niches. Grâce à la porte pliante partagée en deux, ce système de portes nécessite peu d'espace à l'ouverture et à la fermeture. Les portes peuvent être actionnées confortablement, même en cas d'espaces réduits. Si les portes de douche ne sont pas utilisées, elles peuvent être escamotées complètement.

Porte pliante à 2 panneaux en niche



PARTIELLEMENT CADREE (Foto page de gauche en haut)
Dimensions : 75 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm, 120 cm
Hauteur : 200 cm
Largeur de passage : 54-96 cm



Porte pliante à 4 panneaux en niche (Foto page de gauche en bas)



PARTIELLEMENT CADREE
Dimensions : 150 cm, 160 cm, 170 cm, 180 cm, 190 cm, 200 cm
Hauteur : 200 cm
Largeur de passage : 106 - 153 cm



*Porte pliante à 2 panneaux en niche,
partiellement cadrée, poignée pommeau*



*Porte pliante à 4 panneaux en niche,
partiellement cadrée, poignée pommeau*

ARTWEGER 360 PORTE PIVOTANTE ET PORTE BATTANTE

Modèles		Finition	Porte pivotante	Porte battante	Dimensions d'installation en cm	Largeur de passage
Douche quart de rond 2 éléments de porte, 2 éléments fixes		sans cadre alu	x	x	Fabrication sur mesure 80x80 bis jusqu'à maxi 100x100	85 - 100
		cadrée partiellement	x	x	80x80, 90x90, 100x100, 90x80, 100x90	85 - 100
Douche quart de rond 1 élément de porte, 2 éléments fixes		sans cadre alu	x		Fabrication sur mesure 80x80 jusqu'à maxi. 100x100	60 - 65
		cadrée partiellement	x		80x80, 90x90, 100x100, 90x80, 100x90	60 - 65
Douche pentagonale		sans cadre alu	x		Fabrication sur mesure 90x90 jusqu'à maxi 100x100	59-66
		cadrée partiellement	x		90x90, 100x100	59-66
Porte en niche 1 élément de porte, sans partie fixe		sans cadre alu		x	Fabrication sur mesure, jusqu'à maxi largeur 90	jusqu'à 82
Porte en niche sur partie fixe 1 élément de porte, une partie fixe		sans cadre alu	x	x	Fabrication sur mesure, jusqu'à maxi largeur 100	jusqu'à 68
		cadrée partiellement	x	x	Largeur de la niche 75, 80, 90, 100	53 - 68
Porte en niche sur partie fixe 1 élément de porte, 2 parties fixes		sans cadre alu	x	x	Fabrication sur mesure, jusqu'à maxi largeur 140	jusqu'à 63
		cadrée partiellement	x	x	Largeur de la niche 90, 100, 120	53 - 69
Porte sur élément fixe en niche extralarge 1 élément de porte, 2 éléments fixes		sans cadre alu	x	x	Largeur de la niche 140, 150, 160, 170, 180	jusqu'à 68
Porte en niche sur partie fixe 2 éléments de porte, 2 parties fixes		sans cadre alu		x	Fabrication sur mesure, jusqu'à maxi largeur 180	jusqu'à 117
		cadrée partiellement		x	Largeur de la niche 140, 150, 160, 170, 180	97 - 117
Porte en niche sur partie fixe 1 porte et 1 partie fixe		sans cadre alu		x	Fabrication sur mesure, jusqu'à maxi largeur 140	jusqu'à 68
		cadrée partiellement				
Porte avec paroi latérale 1 porte et 1 partie fixe		sans cadre alu	x	x	Fabrication sur mesure, jusqu'à maxi largeur 120	jusqu'à 68
		cadrée partiellement	x	x	80, 90, 100, 120	58 - 68
Porte sur partie fixe avec 2 parois latérale 1 porte et 1 partie fixe		sans cadre alu	x	x	Fabrication sur mesure, jusqu'à maxi largeur 100	jusqu'à 68
		cadrée partiellement	x	x	90, 100	63 - 68
Porte sur partie fixe Avec paroi latérale raccourcie		sans cadre alu	x	x	Fabrication sur mesure, jusqu'à maxi largeur 100	jusqu'à 68
		cadrée partiellement	x	x	80, 90, 100	58 - 68
Porte sur partie fixe Avec paroi latérale pivotable		sans cadre alu		x	Fabrication sur mesure, jusqu'à maxi largeur 90x90	jusqu'à 68
		cadrée partiellement		x	80x80, 90x90, 90x75	58 - 68
Entrée d'angle 2 éléments de porte, 2 éléments fixes		sans cadre alu	x	x	Fabrication sur mesure, jusqu'à maxi largeur 100 x 100	jusqu'à 85
		cadrée partiellement	x	x	80x80, 90x90, 100x100, 90x75, 90x80	70 - 85

ARTWEGER 360 WALK IN

Modèles		Finition	Largeur verre en cm
Artweger 360 WALK IN Sans appui		sans cadre alu	70 - 140
Artweger 360 WALK IN Sans appui avec 2 éléments d'angle de 30 cm		sans cadre alu	70 - 140
Artweger 360 WALK IN sans paroi latérale et élément d'angle de 30 cm		sans cadre alu	70 - 140
Artweger 360 WALK IN avec paroi latérale		sans cadre alu	1 70 - 140 2 paroi latérale 70 - 90
Artweger 360 WALK IN avec paroi latérale et élément d'angle de 30 cm		sans cadre alu	1 70 - 140 2 paroi latérale 70 - 90
Artweger 360 WALK IN sans paroi latérale		sans cadre alu cadrée partiellement	70 - 140 100, 120, 140
Artweger 360 WALK IN Arrondie		sans cadre alu	130
Artweger 360 WALK IN VARIO sans paroi latérale		sans cadre alu	55 - 130 VARIO-Teil 50
Artweger 360 WALK IN VARIO avec paroi latérale		sans cadre alu	1 55 - 130 VARIO-Teil 50 2 paroi latérale 70 - 90
Artweger 360 WALK IN sans paroi fixe avec barre de maintien		sans cadre alu *	70 - 140



* Sur demande, ces modèles de WALK IN (douche à l'italienne) sont livrables cadrés partiellement, et équipés du profilé mural ARTWEGER 360.

ARTWEGER 360 PORTES COULISSANTES

Porte coulissante à 2 vtx en niche 1 porte coulissante et 1 élément fixe		entièrement cadré	100, 120, 140	38-72
Porte coulissante à 4 vtx en niche 2 portes coulissantes et 2 éléments fixes		entièrement cadré	160, 180, 200	61-86
Porte coulissante à 2 vtx sur paroi latérale 1 porte coulissante et 1 élément fixe		entièrement cadré	100, 120, 140	38-60
Accès d'angle 2 portes coulissantes et 2 éléments fixes		entièrement cadré	80x80, 90x90, 100x100, 120x120, 90x80, 100x80	40-71

ARTWEGER 360 PORTES REPLIABLES


Modèles		Finition	Dimensions d'installation en cm	Largeur de passage
Accès d'angle		cadrée partiellement	80x80, 90x90, 100x100, 120x120	79 - 136
Porte en niche		cadrée partiellement	90, 100 , 120	66 - 96
Porte pliante à 4 panneaux en niche		cadrée partiellement	150, 160, 170, 180, 190, 200	106 - 153
Porte pliante montage en U		cadrée partiellement	à 100x100	

ARTWEGER 360 WANNENFALTWAND


Modèles			Largeur des panneaux pliables en cm	Gestreckte Länge in cm	Profondeur
Paroi pliante avec 1 panneau avec partie fixe		entièrement cadré Hauteur de série 150 cm Biais sur demande.	a = 23,5 b = 66	88 - 90	x = 71
Paroi pliante avec 1 panneau avec partie fixe extra large Stabilisateur inclus		entièrement cadré Hauteur de série 150 cm Biais sur demande.	a = 63,5 b = 56	118 - 120	X = 61

COLORIS, VITRAGES


Coloris des profilés (pour modèles partiellement et entièrement cadrés) :



Coloris des profilés (pour modèles sans cadre alu) :



Charnières et poignées :



Verre de sécurité une feuille (ESG) :



Verre de sécurité une feuille (ESG).

Artweger 360 est équipée d'un verre de sécurité spécifique résistant aux coups et chocs thermiques. En cas de casse, le verre se brise en miettes qui réduisent de manière significative les risques de blessure.

Épaisseur 6 mm : Pendel- und Flügeltüren, Falttüren

Épaisseur 8 mm : Walk In et portes coulissantes



SIEGE RABATTABLE

Siège avec une surface haut de gamme, facile à nettoyer, livrable dans les coloris anthracite (RA 7021), bordeaux (RAL 3011) et sable (RAL 1015). Rabattable, un aimant assure la tenue quand le siège est rabattu. Des amortisseurs intégré assure un dépliage en douceur.

Utilisation sous réserves pour des personnes équipées d'un stimulateur cardiaque.

Siège seul avec dossier, hauteur 50 cm, largeur 38,5 cm, profondeur 7/9 cm.

TOUT TOURNE AUTOUR

DE LA QUALITE GARANTIE

LA TECHNIQUE DE COLLAGE INNOVANTE

Sur les écrans de douche munis de ce certificat, la charnière est collée sur la face externe du verre. Cette technique a été élaborée en collaboration avec des spécialiste leader dans le domaine du collage et avec un institut indépendant, et elle est soumise à des contrôles de sécurité et de qualité très strict. La résistance de la matière porte sur plusieurs milliers de kilos. Un maximum de sécurité assuré, même après plusieurs années d'utilisation.



UNE QUALITE GARANTIE POUR PLUSIEURS ANNEES

Vous obtenez une garantie d'usine de 5 ans sur les produits Artweger, à condition de les acheter et de les faire installer par un Partenaire Garantie Artweger dans les règles de l'art ! Une qualité garantie sans compromis.



Chez votre Partenaire Garantie Artweger.

UNE SECURITE GARANTIE

Chez Artweger nous ne contrôlons pas seulement les matériaux utilisés à fond, mais également les processus de fabrication et la fonctionnalité des produits. Une garantie haut de gamme constante est assurée grâce à des tests d'étanchéité et de résistance aux chocs, ainsi que des contrôles continus de résistance dans la durée. L'ensemble des produits Artweger est contrôlé sur sa stabilité, son étanchéité et sa durabilité selon les normes en vigueur.



CLEAR & CLEAN

Les douches munies de ce sigle sont faciles à utiliser et équipées de certains détails techniques, comme par exemple des faces internes complètement lisses. Ces détails, ainsi que l'utilisation du traitement de surface ARTCLEAN rendent les douches Artweger particulièrement aisées à nettoyer.



Simplement propre. Simplement net.

ART-CLEAN

Le revêtement de surface ART-CLEAN est un vrai soulagement pour l'entretien du verre. Grâce à un traitement spécifique la surface du verre devient particulièrement lisse. Des salissures et résidus de calcaires peinent à s'accrocher. Le verre reste clair et transparent plus longtemps.

SANS ART-CLEAN


— L'eau sur une surface non-traitée

— Le verre est troublé par des résidus de calcaire

AVEC ART-CLEAN

— Le traitement ART-CLEAN : une protection durable.

— Peu de résidus. Régulièrement nettoyé, le verre reste net.



Pour faire connaissance avec l'ensemble du programme des produits ARTWEGER :
Commander tout simplement les catalogues ou les télécharger au format PDF sur : www.artweger.com

BELGIUM

Devinorm bvba sprl

Tel. +32-475844532 | Fax +32-33543298
info@devinorm.de | www.devinorm.com

FRANCE

ARTWEGER France


28, Rue Carnot
77120 Coulommiers
Tel.: +33 (0)9 77 69 32 11
Fax.: +33 (0)1 64 73 12 98
servicecom@artweger.fr | www.artweger.fr

SCHWEIZ

Artweger GmbH. & Co. KG

Postfach 16 | CH-4202 Duggingen
Tel. +41 61 751 90 91
info@artweger.com | www.artweger.com

Remis par votre spécialiste de la salle de bain :



MENTIONS LÉGALES :

Responsables du contenu : Artweger GmbH. & Co. KG
Conception : Mag. Karl Frauscher, Graphisme : Walter Kritzing, designverein,
Foto: Manfred Lang, Nous remercions pour leur aimable soutien : hansgrohe.

Sous toute réserve de modifications techniques et d'erreurs de composition ou d'impression.

Artweger®
L'ART du Bain.

Artweger
360
*Tout tourne autour
de la douche*

Art.-Nr.: DP 51FR10 2. Aufl. 5/2016