

**Artweger®**  
Die feinere ART im Bad



Artweger  
**360**

*Alles dreht sich um  
die Dusche*





# Artweger 360

## Alles dreht sich um die Dusche.

Willkommen bei Artweger. Mit der neuen Duschenserie ARTWEGER 360 finden Sie hier ein Duschen - **Komplettprogramm**, das alle Ihre Wünsche erfüllt.

Die Artweger 360 hat für jede Raumsituation die passende Lösung. Und mit dem neuartigen 360° TWIN-Scharnier bietet sie ein Höchstmaß an Flexibilität und Komfort, was gerade in kleinen Räumen ein zentrales Thema ist.

Damit macht es Ihnen die Artweger 360 leicht, Ihre individuellen Badideen stilvoll zu verwirklichen. Ganz nach Ihrem Geschmack und Ihren Vorstellungen.



*... garantierte Qualität*

*... dreihundertsechzig Grad*

*... überlegene Funktionalität*

*... konsequente Barrierefreiheit*

*... individuelle Maßanfertigungen*



# Artweger 360

*Alles dreht sich um ...*

*... einzigartiges Design*

*... unvergleichlichen Komfort*

*... große Auswahl*

## Alles dreht sich um große Auswahl.

Im Artweger 360 Sortiment finden Sie genau die Dusche, die zu Ihrem Stil und in Ihr Bad passt. Mit einem echten Highlight: dem 360° TWIN-Scharnier! Durch das **360° TWIN-Scharnier** lassen sich die Türen je nach Raumsituation bis max. 180 Grad nach innen und außen öffnen! Nichts ist mehr im Weg!



### Rahmenlos

*Die rahmenlosen Modelle der ARTWEGER 360 bestechen durch ihre transparente Eleganz mit Glasflächen, die direkt von Wand zu Wand reichen. Die Glaswände und Türen werden durch dezente Wandbeschläge sicher und stabil gehalten.*



### Teilgerahmt

*Durchgehende Wandprofile sorgen für beste Stabilität Ihrer Dusche. Die senkrechten Silikonfugen sind hinter formschönen Blenden verborgen.*



### Gerahmt

*Zur Führung der Türelemente ist für Schiebetüren ein Rahmen notwendig. Bei der Artweger 360 laufen die Türen über schmale Führungsschienen am Boden. Deshalb ist das obere Führungsprofil besonders dezent und drängt sich optisch nicht auf.*





## Pendeltür ab Seite 12

Eine echte NEUHEIT sind die Pendeltüren der Artweger 360. Durch das 360° TWIN-Scharnier lässt sich die Tür sowohl nach innen wie nach außen bis an die Wand öffnen!



## Flügeltür ab Seite 12

Flügeltüren sind der Klassiker unter den Türsystemen. Sie öffnen bis 180° nach außen. Wie bei den Pendeltüren sorgt auch hier ein spezieller Hebe-Senk-Mechanismus für ein leichtes Öffnen und Schließen der Türen.

## Schiebetür ab Seite 50

Schiebetüren sind eine elegante Lösung, die keinen Raum zum Öffnen der Türen beanspruchen. Bei der Artweger 360 werden diese am Boden geführt. Das ergibt eine besondere Stabilität und Laufruhe.

## Artweger 360 Walk In ab Seite 40

Sie möchten ganz ohne Duschtür duschen? Dann sind die Walk In Modelle der Artweger 360 genau richtig. Für zusätzlichen Spritzschutz sorgen fixe und bewegliche Seitenteile.



## Falttür ab Seite 60

Besonders praktische und barrierefreie Lösungen für kleine Räume sind Türen zum Wegfalten: Dank 360° TWIN-Scharnier lassen sich die Duschtüren einzeln in jede Richtung auf- und zufalten.



*Alles dreht sich um **dreihundertsechzig Grad.***

Das neue **360° TWIN-Scharnier** ist eine außergewöhnliche Erfindung und macht Lösungen möglich, die mit einem herkömmlichen Pendelscharnier nicht realisierbar sind.

Das Scharnier ermöglicht das Öffnen der Tür um 180 Grad nach innen und außen, bis es am Fixteilglas anliegt.

Auf diese Weise bietet es mehr Bewegungsspielraum im Bad, die Duschtür steht Ihnen nie mehr im Weg.

Das ist konsequente Barrierefreiheit auch im kleinen Bad!



Für Sie bedeutet die Artweger 360 vor allem Komfort, vor und während dem Duschen. Auch nach dem Duschen bringt das Vorteile: Beim Reinigen steht Ihnen die Duschtür nicht im Weg.





# Artweger 360

Das neue 360° TWIN-Scharnier



*Mit dem neuen Artweger 360° TWIN-Scharnier können Sie die Tür Ihrer Dusche bis zum Anschlag nach außen oder ebenso nach innen öffnen.*

## Alles dreht sich um **konsequente Barrierefreiheit**.

Wer sein Haus oder seine Wohnung individuell einrichten möchte, sucht auch im Badezimmer das Besondere. Durch die Vielfalt der Duschenserie ARTWEGER 360 lässt sich für jede Badsituation eine passende Lösung finden. Darüber hinaus bringt das **360° TWIN-Scharnier** mehr Flexibilität in die Badplanung. Denn die Türen pendeln bis zu 360°, die Duschtür ist ihnen nicht mehr länger im Weg sondern wird einfach bis zur Wand geöffnet. Das ist konsequente Barrierefreiheit im Bad.



Planungsbeispiel 1



*In schmalen, langgezogenen Bädern behindert eine geöffnete Pendeltür die freie Benutzung des Raumes, da ihr Öffnungsradius in der Regel nur 90° nach außen und nach innen reicht. Nur die ARTWEGER 360 Pendeltüren schwenken 180° in beide Richtungen, wodurch der freie Raum im Bad in jeder Situation genutzt werden kann. Auch beim Reinigen der Dusche steht Ihnen die Duschtür nicht im Weg.*





Planungsbeispiel 2

Die Artweger 360 Walk In VARIO mit dem 360° schwenkbaren Glas ermöglicht auch in Nischen einen Spritzschutz über die gesamte Breite, bei gleichzeitig bequemem Einstieg. Der flexible Glasteil lässt sich zum Einsteigen ganz nach außen oder innen schwenken.







Pendeltür an Fixteil mit Seitenwand, teilgerahmt, Griff quer

# FLÜGEL- UND PENDEL- TÜR

Einzigartiges Design und Funktionalität sind die herausragenden Eigenschaften der Artweger 360.

Für das elegante Erscheinungsbild sorgt ein spezieller Materialmix bei den Beschlägen. Dadurch entsteht ein verblüffender optischer Effekt: Die Griffe und Scharniere schweben förmlich über dem Glas.

Funktionelles Highlight ist das neue **360° TWIN-Scharnier**, das nach außen und innen bis zur Wand oder zum Fixteil geöffnet werden kann. Die Vorteile: Die Tür steht nicht im Weg und der Zugang ist barrierefrei.




In einheitlichem Design präsentieren sich die Scharniere von Flügel- und Pendeltür. Dahinter verbergen sich unterschiedliche Funktionalitäten, die je nach Duschplatz und Badgestaltung ihre Vorteile ausspielen.



Flügeltür-  
Scharnier

180°



TWIN-  
Scharnier

360°





*Bild oben:*

*Runddusche mit 2 Pendeltüren, rahmenlos, Griffen hoch,  
Artweger Duschwanne Susanne*

*Bild unten:*

*Runddusche mit Flügeltür, teilgerahmt, Griff quer*



FLÜGEL- UND PENDELTÜR

# RUND- DUSCHE


Rundduschen wirken besonders elegant und sind zudem platzsparend - ohne Ecken und Kanten. Ein praktischer Vorteil: Sie lassen auch auf kleinem Raum viel Platz zum Duschen. Alle Beschläge sind mit Hilfe der bewährten Artweger Klebtechnik an der Außenseite der Gläser montiert. Das macht die Dusche besonders pflegeleicht. Wählen Sie zwischen einflügeliger oder zweiflügeliger Ausführung, je nach Geschmack und Badsituation.

## Zwei Türen




*RAHMENLOS, als Flügel- oder Pendeltür (Bild linke Seite oben)*

*Maßenfertigung, von 80x80 cm bis max. 100x100 cm  
Höhe: 200 cm, Einstiegsbreite: 85-100 cm*



*TEILGERAHMT, als Flügel- oder Pendeltür*

*Maße: 80x80 cm, 90x90 cm, 100x100 cm, 90x80 cm, 100x90 cm  
Höhe: 200 cm, Einstiegsbreite: 85-100 cm*




## Eine Tür



*RAHMENLOS, als Flügeltür*

*Maßenfertigung, von 80x80 cm bis 100x100 cm  
Höhe: 200 cm, Einstiegsbreite: 60-65 cm*



*TEILGERAHMT, als Flügeltür (Bild linke Seite unten)*

*Maße: 80x80 cm, 90x90 cm, 100x100 cm, 90x80 cm, 100x90 cm  
Höhe: 200 cm, Einstiegsbreite: 60-65 cm*



Fünfeckdusche mit Flügeltür, teilgerahmt, Griff hoch, Artweger Duschwanne Sally

FLÜGELTÜR

# FÜNFECK- DUSCHE

Ebenfalls sehr raumsparend und eine gute Alternative zur Runddusche: die attraktive Fünfeckdusche. Sie ist eine vollwertige Lösung für kleine Bäder und bietet trotz geringen Platzbedarfs ausreichend Raum zum Duschen.



*RAHMENLOS, als Flügeltür*

*Maßanfertigung, 90x90 bis 100x100 cm  
Höhe: 200 cm, Einstiegsbreite: 59-66 cm*




*TEILGERAHMT, als Flügeltür (Bild linke Seite)*

*Maße: 90x90 cm, 100x100 cm  
Höhe: 200 cm, Einstiegsbreite: 59-66 cm*


## Ihre Wahl!

### **VARIO-Dichtsystem:**

*Ob Sie die Artweger 360 mit oder ohne Schwalleiste bevorzugen, entscheiden Sie selbst. Wählen Sie zwischen völlig barrierefreiem Zugang oder verbessertem Spritzschutz. Bei allen Pendel- und Flügeltüren erleichtert ein Hebe-Senk-Mechanismus das Öffnen und Schließen der Türen.*



*VARIO-Dichtsystem: Sie entscheiden ob 100% bodenebener Zugang ohne Schwalleiste...*



*... oder mit dezenter, nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit im Türbereich.*



*Flügeltür an Fixteil in Nische, teilgerahmt, Bügelgriff*

## FLÜGEL- UND PENDELTÜR

# IN NISCHE

Auch für Nischen ist die Wahl der passenden Tür sehr einfach:

Je nachdem, wo die Armatur geplant ist, kann der Fixteil links oder rechts von der Tür angebracht werden. Außerdem können Sie wählen, ob die Tür direkt an der Wand oder an einem fixen Glasteil befestigt werden soll.

Die Artweger 360 bietet in jedem Fall die bestmögliche Lösung.

## Tür an Fixteil



*RAHMENLOS, als Flügel- oder Pendeltür*

*Maßanfertigung, max. Breite 100 cm*

*Höhe: 200 cm, Einstiegsbreite: bis 68 cm*



*TEILGERAHMT, als Flügel- oder Pendeltür (Bild linke Seite)*

*Maße: Breite 75, 80, 90, 100 cm*

*Höhe 200 cm, Einstiegsbreite: 53-68 cm*




## ARTWALL



## ARTWALL

**SCHNELL RENOVIERT:** ARTWALL ist ein modernes Wandsystem für die Badrenovierung. Die ARTWALL-Wandpaneele werden direkt auf die bestehende Fliesen- oder Mauerwand aufgeklebt, ein aufwändiges Verfliesen entfällt. ARTWALL ist speziell für den Nassbereich entwickelt und daher ideal für die Bad-Renovierung. ARTWALL ist auch als Wannenverkleidung für die TWINLINE geeignet. Aktuelle Farben und Dekore unter [www.artweger.at/artwall](http://www.artweger.at/artwall)






*Bild oben:*

*Pendeltür in Nische ohne Fixteil, rahmenlos, Griff quer,  
Handtuchhalter an der Wand*

*Bild unten:*

*Pendeltür in Nische zu Fixteil, rahmenlos, Griff hoch,  
Artweger Duschwanne Sabine, Handtuchhalter an der Wand*



PENDELTÜR

# IN NISCHE

Die Artweger 360 Pendeltür mit dem neuen 360° TWIN-Scharnier kann auch direkt an der Wand befestigt werden. Besonders für kleine Nischen empfehlen wir diese Variante mit großer Einstiegsbreite. Links das große Bild zeigt eine Lösung ohne Fixteil, in der die Türöffnung über die gesamte Breite der Nische reicht.


## Tür an Wand, ohne Fixteil



*RAHMENLOS, als Pendeltür (Bild linke Seite oben)*

*Maßanfertigung, max. Breite 90 cm*

*Höhe 200 cm, Einstiegsbreite: bis 82 cm*




## Tür an Wand, zu Fixteil



*RAHMENLOS, als Pendeltür (Bild linke Seite unten)*

*Maßanfertigung, max. Breite 140 cm*

*Höhe 200 cm, Einstiegsbreite: bis 68 cm*






*Bild oben:*

*Flügeltür in Nische mit 2 Fixteilen, extrabreit, teilgerahmt, Griff hoch*

*Bild unten:*

*Pendeltür in Nische mit 2 Fixteilen, rahmenlos, Griff quer,  
Artweger Duschewanne Simone*



## FLÜGEL- UND PENDELTÜR

# IN NISCHE

Mit der Artweger 360 lassen sich perfekte Nischenlösungen in Größen von 80 cm Breite bis zur Dusche im Großformat mit 180 cm Breite realisieren - für jeden Fall und jede Einbausituation finden Sie die passende Türlösung. Die Duschtür mit zwei Fixteilen überzeugt durch ihr optisch ausgewogenes Erscheinungsbild. Für besonders breite Nischen wird ein extrabreiter Fixteil eingesetzt. Alle Türen sind barrierefrei mit dem VARIO-Dichtsystem ausgestattet. (siehe Seite 17)

## Extrabreit: Eine Tür, zwei Fixteile



TEILGERAHMT, als Flügel- oder Pendeltür (Bild linke Seite oben)

Maße: Breite 140, 150, 160, 170, 180 cm

Höhe: 200 cm, Einstiegsbreite: 63-68 cm



## Eine Tür, zwei gleich breite Fixteile



RAHMENLOS, als Flügel- oder Pendeltür (Bild linke Seite unten)

Maßanfertigung, max. Breite 140 cm


Höhe: 200 cm, Einstiegsbreite: bis 63 cm



TEILGERAHMT, als Flügel- oder Pendeltür

Maße: Breite 90, 100, 120 cm

Höhe: 200 cm, Einstiegsbreite: 53-68 cm





2-teilige Pendeltür in Nische mit 2 Fixteilen, rahmenlos, Bügelgriffe

## PENDELTÜR

# IN NISCHE


Wenn Sie eine großzügige Nischensituation planen, sind Lösungen mit zwei Tür- und zwei Fixteilen eine sehr elegante Wahl. Die Pendeltüren mit 360° TWIN-Scharnier lassen sich beliebig nach innen und außen öffnen und ermöglichen einen bequemen Einstieg in die Dusche, ohne dass die Türen viel Platz beim Öffnen beanspruchen.

## Zwei Türen, zwei Fixteile



*RAHMENLOS, als Pendeltür (Bild linke Seite)*

*Maßanfertigung, max. Breite 180 cm  
Höhe: 200 cm, Einstiegsbreite: bis 117 cm*




*TEILGERAHMT, als Pendeltür*

*Maße: Breite 140, 150, 160, 170, 180 cm  
Höhe: 200 cm, Einstiegsbreite: 97-117 cm*

## *Alles dreht sich um einzigartiges Design.*

Herausragendes Design erkennt man am optimalen Zusammenspiel von Form und Funktion. Mit der Artweger 360 ist gutes Design auf der ganzen Linie spürbar, denn die gemeinsame Formensprache zieht sich konsequent durch die gesamte Serie. Das hilft Ihnen, Ihr Bad besonders attraktiv zu gestalten, egal für welches Modell Sie sich entscheiden. Dabei ist das Design nie ein Korsett, sondern bleibt in seiner Leichtigkeit immer über alle Elemente hinweg präsent.

Die Beschläge in einer dezenten Kombination aus einer Front in Chrom und Kunststoff in Glasoptik an den Seitenflächen schaffen einen verblüffenden Effekt: einen fließenden Übergang zwischen Glas und Beschlägen. Dadurch wirken alle Elemente wie Griffe und Scharniere besonders leicht und elegant.



BÜGELGRIFF



QUERGRIFF

*Eine Frage des persönlichen Stils. Die ergonomisch und optisch perfekten Griffe stehen in vier Typen zur Auswahl.*



HOCHGRIFF

*Der großzügige Hochgriff prägt nicht nur das unverwechselbare Design der Dusche, sondern ist auch rutschhemmend.*



**KNAUF**

Der schmale Knauf kommt bei allen Modellen an der Türinnenseite zum Einsatz, er kann aber auch als Außengriff verwendet werden.



**SCHARNIER**

Wie die Griffe tragen auch die Scharniere der Pendel- und Flügeltüren dieselbe, klare Designhandschrift und runden das harmonische Erscheinungsbild ab.



*Pendeltür an Fixteil mit Seitenwand, teilgerahmt, Griff quer, Handtuchhalter*

FLÜGEL- UND PENDELTÜR


# TÜR + SEITENWAND

Der Klassiker unter den Duschen bietet eine großzügige Einstiegsbreite und viel Platz zum Duschen. Natürlich wie alle Artweger 360 Modelle mit VARIO-Dichtsystem - wahlweise mit völlig barrierefreiem Zugang oder einer dezenten Schwallleiste für verbesserten Spritzschutz. (siehe Seite 17)




*RAHMENLOS, als Flügel- oder Pendeltür*

*Maßanfertigung, max. Breite 120 cm, Seitenwand max. 100 cm  
Einstiegsbreite: 68 cm*



*TEILGERAHMT, als Flügel- oder Pendeltür (Bild linke Seite)*

*Maße: Türteil 80, 90, 100, 120 cm, Seitenwand 80, 90, 100 cm  
Einstiegsbreite: 58-68 cm*





Pendeltür an Fixteil mit 2 Seitenwänden, rahmenlos, Bügelgriff

FLÜGEL- UND PENDELTÜR

# AN GERADER WAND

Auch für die Kombination einer Tür mit zwei Seitenwänden aus Glas, bietet die Artweger 360 eine elegante Lösung. Sämtliche Beschläge sind hier - wie bei allen Modellen - an den Glasaußenseiten mittels zertifizierter Klebtechnik angebracht, wodurch die Innenseiten der Dusche völlig plan und damit unvergleichlich pflegeleicht sind.

## Eine Tür an Fixteil, zwei Seitenwände




*RAHMENLOS, als Flügel- oder Pendeltür (Bild linke Seite)*

*Maßanfertigung, max. Breite 100 cm, Seitenwände max. 100 cm  
Einstiegsbreite: bis 68 cm*



*TEILGERAHMT, als Flügel- oder Pendeltür*

*Maße: Türteil 90, 100 cm, Seitenwände 90, 100 cm  
Einstiegsbreite: 63-68 cm*



**Technik  
und Design**

*Stabilisatoren passend  
zum Design der Duschen  
sorgen für die hohe  
Stabilität auch bei großen  
Duschlösungen.*





*Bild oben:*

*Flügeltür an Fixteil mit kurzer Seitenwand, bündig zur Badewanne, teilgerahmt, Griff quer, Artweger Duschwanne Simone*

*Bild unten:*

*Flügeltür an Fixteil mit schwenkbarer Seitenwand, nicht bündig zur Badewanne, teilgerahmt, Griffe hoch*



FLÜGEL- UND PENDELTÜR

# TÜR + SEITENWAND

(an Badewanne)

Mit der Artweger 360 haben Sie für jede Badsituation ein passendes Modell bereit.

Hier zeigen wir Ihnen, wie attraktiv spezielle Situationen gelöst werden können.


Besonders praktisch ist die Dusche mit kurzer Seitenwand: Diese kann direkt auf eine anschließende Badewanne aufgesetzt werden. Auch das Modell mit schwenkbarer Seitenwand bietet eine praktische Lösung im direkten Anschluß an die Badewanne.

## Tür mit kurzer Seitenwand



*RAHMENLOS, als Flügel- oder Pendeltür*

*Maßanfertigung, max. Breite 100 cm, Seitenwand max. 120 cm  
Einstiegsbreite: bis 68 cm*



*TEILGERAHMT, als Flügel- oder Pendeltür (Bild linke Seite oben)*

*Maße: 80, 90, 100 cm, Seitenwand max. 120 cm  
Einstiegsbreite: 58-68 cm*





## Tür mit schwenkbarer Seitenwand



*RAHMENLOS, als Pendeltür*

*Maßanfertigung, bis max. 90x90 cm  
Einstiegsbreite: bis 68 cm  
Ausführung bündig oder nicht bündig zur Wanne*



*TEILGERAHMT, als Pendeltür (Bild linke Seite unten)*

*Maße: 80x80 cm, 90x90 cm, 90x75 cm, 90x80 cm  
Einstiegsbreite: 58-68 cm  
Ausführung bündig oder nicht bündig zur Wanne*



*Eckeinstieg mit Pendeltüren, rahmenlos, Griffe quer*

Artweger  
**360**

FLÜGEL- UND PENDELTÜR


# ECK- EINSTIEG

Der Artweger 360 Eckeinstieg besticht durch sein symmetrisches Erscheinungsbild. Die beiden Türteile sind beim Öffnen der Türen wenig raumgreifend und bieten einen komfortablen mittigen Einstieg. Individuelle Sonderlösungen ermöglichen weitere Gestaltungsmöglichkeiten, ganz wie Sie es wünschen.




*RAHMENLOS, als Flügel- oder Pendeltür (Bild linke Seite)*

*Maßenfertigung, bis max. 100x100 cm  
Einstiegsbreite: bis 85 cm*



*TEILGERAHMT, als Flügel- oder Pendeltür*

*Maße: 80x80 cm, 90x90 cm, 100x100 cm, 90x75 cm, 90x80 cm  
Einstiegsbreite: 70-85 cm*





*Bild oben:*

*Runddusche mit Flügeltür zu Seitenwand mit Aussparung, teilgerahmt, Griff hoch*

*Bild unten:*

*2-teilige Pendeltür an Fixteilen mit 2 abgeschrägten Seitenwänden, rahmenlos, Griffe quer*



ALLES DREHT SICH UM

# INDIVIDUELLE MASSANFERTIGUNGEN

## Lösungen nach Maß

Für Ihre ganz speziellen Wünsche im Bad. Ob im privaten Bereich, bei größeren Objekten oder in Hotels - mit Artweger können Sie die verschiedensten Sonderwünsche rasch und professionell realisieren.

## Aussparungen, Abschrägungen und Sondergrößen


Ob großzügige WALK IN Lösungen, verwinkelte Nischen oder Dachschrägen, mit der Artweger 360 finden Sie immer Ihre passende Lösung - maßgenau. Auch Sonderhöhen, asymmetrische Räume oder ausgefallene Gestaltungswünsche sind im Serien-Design mit Artweger 360 realisierbar. Und das 360° TWIN-Scharnier eröffnet zusätzliche Möglichkeiten.

**ARTWALL**



**ARTWALL**

**SCHNELL RENOVIERT:** ARTWALL ist ein modernes Wandsystem für die Badrenovierung. Die ARTWALL-Wandpaneele werden direkt auf die bestehende Fliesen- oder Mauerwand aufgeklebt, ein aufwändiges Verfliesen entfällt. ARTWALL ist speziell für den Nassbereich entwickelt und daher ideal für die Bad-Renovierung. ARTWALL ist auch als Wannenverkleidung für die TWINLINE geeignet. Aktuelle Farben und Dekore unter [www.artweger.at/artwall](http://www.artweger.at/artwall)





Das neue, zum Patent angemeldete 360° TWIN-Scharnier hat das gleiche schmale und elegante Erscheinungsbild wie das Flügelscharnier...



...beim Öffnen der Tür zeigen sich aber seine versteckten Qualitäten. Die Türen lassen sich bis 180° nach außen und nach innen öffnen.



Ein spezieller Hebe-Senk-Mechanismus erleichtert bei Pendel- und Flügeltür das Öffnen und Schließen der Duschtür.



Beim 360° TWIN-Scharnier ermöglicht eine zweite Drehachse das Öffnen der Tür nach innen. Befestigt sind die Scharniere auch hier an der Glasaußenseite.



Bei den teilgerahmten Modellen sind die senkrechten Silikonfugen hinter schmalen Wandblenden verborgen. Die Dusche schaut auch nach Jahren aus wie neu.



Bei den rahmenlosen Modellen reichen die transparenten Glasteile bis direkt zur Wand. Schmale Wandwinkel sorgen für feste und sichere Stabilität.

ALLES DREHT SICH UM

# EXKLUSIVE DETAILS

Artweger  
**360**



Das 360° TWIN-Scharnier kann auch direkt an die Wand montiert werden.




Die Glas-Innenseiten bei den Flügeltür-Scharnieren sind dank der außenseitig geklebten Scharniere völlig glatt und daher besonders leicht zu reinigen.




Modelle mit einer oder zwei Seitenwänden aus Glas sind durch einen speziellen 90° Eckverbinder fest verbunden. Auch diese Elemente werden mit zertifizierter Klebetechnik an der Glasaußenseite befestigt.




Dezente Boden-Elemente sorgen bei der Artweger 360 Walk In dafür, dass die Glaselemente nicht direkt auf dem Boden aufliegen. Damit wird das Glas vor Verletzungen geschützt.



Auf Anfrage kann ein Wandwinkel passend für die die außenseitige Montage geliefert werden.



Schmale, runde Stabilisatoren kommen bei Standard-Modellen zum Einsatz.



VARIO-DICHTSYSTEM:  
Sie entscheiden ob 100% bodenebener Zugang ohne Schwalleiste...



... oder mit dezenter, nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit im Türbereich.



## ARTWEGER 360 WALK IN

Die Artweger 360 Walk In ist wohl die exklusivste Möglichkeit für einen offenen Duschplatz: Elegantes Design mit dezenten Beschlägen, die optisch vor der Glasfläche zu schweben scheinen und eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten mit fixen und beweglichen Seitenteilen - eine Artweger Walk In bietet uneingeschränkten Duschgenuss für große und auch kleine Bäder.



*Bei der Artweger 360 Walk In reichen die transparenten Glasflächen bis zur Wand, sicher gehalten von eleganten Beschlägen.*



Artweger 360 Walk In  
mit Anhaltestange, rahmenlos



Artweger 360 Walk In ohne Seitenwand, teilgerahmt



Artweger 360 Walk In gerundet, rahmenlos

WALK IN

Artweger  
**360**

# ARTWEGER 360 WALK IN

Klassische Walk In Lösungen bestehen aus einer großflächigen Glaswand. Auch hier bietet Ihnen Artweger 360 das Besondere: außenseitig geklebte Beschläge, die die Reinigung leichter machen, sowie dezente Boden-Befestigungselemente, die verhindern, dass das Glas direkt am Boden aufliegt. Das beugt Beschädigungen des Glases vor und gibt Ihnen zusätzliche Sicherheit.

## Ohne Seitenwand

---



RAHMENLOS (Bild Seite 40)

Maßanfertigung, Glasbreite 70-140 cm

Höhe: 200 cm

Sondergrößen, Abschrägungen und Aussparungen auf Anfrage.



TEILGERAHMT (Bild linke Seite unten links)

Maße: Glasbreite 100, 120, 140 cm

Höhe: 200 cm

Sondergrößen, Abschrägungen und Aussparungen auf Anfrage.

ZUBEHÖR: Beweglicher Spritzschutz-Flügel, 30 cm breit (Bild S. 46)

## Ohne Seitenwand mit Anhaltestange

---



RAHMENLOS (Bild linke Seite oben)

Maßanfertigung, Glasbreite 70-140 cm

Höhe: 200 cm

Sondergrößen, Abschrägungen und Aussparungen auf Anfrage.



## Gerundet

---



RAHMENLOS (Bild linke Seite unten rechts)

Maße: Glasbreite 130 cm

Höhe: 200 cm





Artweger 360 Walk In mit Seitenwand und Eckteil

**Technik  
und Design**



Die 90° Glasverbinder sind an der Glasaußenseite sicher verklebt. Die Glasinnenseiten bleiben plan und sind einfach zu reinigen.



Formschöne Boden-Elemente sorgen bei der Artweger 360 Walk In dafür, dass die Glaselemente nicht direkt auf dem Boden aufliegen. Damit wird das Glas vor Verletzungen geschützt.



Alternativ zu den Bodenelementen kann ein transparentes Bodenprofil eingesetzt werden. (Bild S. 42 links unten)

WALK IN

Artweger  
**360**

# ARTWEGER 360 WALK IN

Damit das Wasser beim Duschen im Nassbereich bleibt, lassen sich die Artweger 360 Walk In Modelle mit verschiedenen zusätzlichen Spritzschutz-Elementen kombinieren. Sie haben darüber hinaus noch Sonderwünsche? Auch Abschrägungen, Glas-aussparungen oder Sondergrößen und -höhen lassen sich individuell realisieren.

## Ohne Seitenwand mit Eckteil (ohne Bild)



RAHMENLOS

Maßanfertigung, Glasbreite 70-140 cm  
Glasbreite Eckteil: 30cm  
Höhe: 200 cm



## Mit Seitenwand (ohne Bild)



RAHMENLOS

Maßanfertigung, Glasbreite 70-140 cm, Seitenwand 70-90 cm  
Höhe: 200 cm



ZUBEHÖR: Beweglicher Spritzschutz-Flügel, 30 cm breit (Seite 46)

## Mit Seitenwand und Eckteil (Bild links)



RAHMENLOS

Maßanfertigung, Glasbreite 70-140 cm, Seitenwand 70-90 cm  
Glasbreite Eckteil: 30 cm  
Höhe: 200 cm





Bild oben: Artweger 360 Walk In freistehend, rahmenlos

Bilder unten: Artweger 360 Walk In freistehend mit 2 beweglichen Spritzschutz-Flügeln, rahmenlos



WALK IN

Artweger  
**360**

# ARTWEGER 360 WALK IN

Walk In Lösungen werden immer beliebter. Sie bieten jede Menge Bewegungsfreiheit und sind frei zugängig. Ein echter Blickfang für das großzügige Bad ist diese beidseitig begehbarer Walk In. Für zusätzlichen Spritzschutz können wahlweise fixe oder bewegliche Seitenteile eingesetzt werden.

## Freistehend

---

*RAHMENLOS (Bilder linke Seite oben)*



*Maßanfertigung, Glasbreite 70-140 cm  
Höhe: 200 cm*



*ZUBEHÖR: (Bilder linke Seite unten)*

*1 oder 2 bewegliche Spritzschutz-Flügel, 30 cm breit*



## Freistehend, mit 2 fixen Eckteilen

*(ohne Bild, Eckteil siehe Seite 44)*

---

*RAHMENLOS (ohne Bild, Eckteil siehe Seite 44)*



*Maßanfertigung, Glasbreite 70-140 cm  
Glasbreite Eckteil: 30cm  
Höhe: 200 cm*



**Artweger**®



Artweger 360 Walk In VARIO, rahmenlos



Artweger 360 Walk In VARIO,  
beweglicher Glasteil  
nach innen geklappt




Artweger 360 Walk In VARIO,  
beweglicher Glasteil  
nach außen geklappt

## WALK IN

# ARTWEGER 360 WALK IN VARIO

Die Artweger 360 Walk In VARIO von Artweger ermöglicht erstmals moderne Walk In Lösungen in kleinen Räumen, in denen bisher keine offenen Duschen möglich waren. Die Artweger 360 Walk In VARIO kombiniert ein fixes Glasteil mit einem 360° beweglichen Glasteil. Damit wird eine großzügige Walk In Lösung mit ausreichendem Spritzschutz erzielt. Der bewegliche Teil lässt sich jeweils 180° nach innen und außen öffnen, das bedeutet volle Bewegungsfreiheit im Bad auch in kleinen Räumen.

## Vario



RAHMENLOS (Bilder linke Seite)

mit einem 360° beweglichen Türteil, 50 cm breit  
Maßanfertigung  
Höhe: 200 cm



1 = 55-130 cm  
3 = 50 cm fix

## Vario mit Seitenwand (ohne Bild, Seitenwand siehe Seite 44)



RAHMENLOS

mit einem 360° beweglichen Türteil, 50 cm breit  
Maßanfertigung  
Höhe: 200 cm



1 = 55-130 cm  
2 = 70-90 cm  
3 = 50 cm fix



4-teilige Schiebetür in Nische, Griffe hoch

## SCHIEBE-TÜR

Die bodengeführten Schiebetüren der ARTWEGER 360 machen diese Modelle unvergleichlich stabil und verleihen ihnen dabei eine überraschend leichte Optik. Hier entsteht durch die dezenten Profile und viel Glas eine optische Leichtigkeit und Transparenz, die durch den speziellen Materialmix bei Griffen und Beschlägen noch verstärkt wird: die Beschläge scheinen über der Glasoberfläche zu schweben.



*Die Artweger 360 Schiebetür-Modelle werden am Boden geführt. Das bringt Stabilität und Laufruhe.*



2-teilige Schiebetür in Nische, Griff hoch

SCHIEBETÜR

# IN NISCHE

Die Schiebetür in Nische bietet einen ganz speziellen Vorteil: Die Tür benötigt keinen Platz zum Öffnen nach außen. Damit ist sie eine praktische Lösung für schmale Badezimmer oder verwinkelte Duschplätze. Dank der 4-Punkt Führung (siehe Seite 55) der Schiebetüren können sogar Nischen bis zu einer Breite von 2 Metern verbaut werden.

## Zweiteilig

*(Bild linke Seite)*

**GERAHMT**

Maße: 100, 120, 140, 160 cm

Einstiegsbreite: 38-72 cm

Höhe: 200 cm



## Vierteilig


*(Bild vorherige Doppelseite)*

**GERAHMT**

Maße: 160, 180, 200 cm

Einstiegsbreite: 61-86 cm

Höhe: 200 cm





2-teilige Schiebetür mit Seitenwand, Knaufgriff, Handtuchhalter

SCHIEBETÜR

# MIT SEITENWAND

Bei der Artweger 360 gleiten die Schiebetüren auf kugelgelagerten Rollen sanft und besonders ruhig über die schmale Bodenschiene. Die 4-Punkt Führung der Türen verleiht diesen Modellen besondere Stabilität - damit sind auch größere Duschen mit Schiebetüren möglich. Wahlweise mit VARIO-Dichtsystem.

---

**GERAHMT**

Maße: 100, 120, 140 cm

Einstiegsbreite: 38-60 cm


Höhe: 200 cm



**Technik  
und Design**

## DIE 4-PUNKT-FÜHRUNG

Ein leichtes Antippen mit dem Finger und die Schiebetür der Artweger 360 setzt sich sanft in Bewegung. Man kann diese satte Stabilität einer boden geführten Tür förmlich spüren. Nichts ist zu hören oder gerät ungewollt in Schwingung, auch nicht bei breiten Türlösungen. Möglich wird dies durch die doppelt sichere Führung der Schiebetüren. Einerseits werden sie durch zwei Rollen auf den Führungsschienen am Boden geführt, andererseits laufen die Türen auch oben in einer Führungsschiene. Dadurch sind die Türen besonders stabil und lassen sich leicht und sicher bedienen. Die nebenstehende Grafik veranschaulicht diese 4-Punkt-Führung.





SCHIEBETÜR

# ECK- EINSTIEG

Der Eckeinstieg bietet für kleine und größere Duschplätzen eine praktische Lösung. Die nur 6 mm hohe Führungsschiene am Boden erfüllt die Norm für Barrierefreiheit. Dank dem VARIO-Dichtsystem können Sie frei wählen zwischen der barrierefreien Lösung und einer 12 mm hohen Schwalleiste, die für zusätzliche Dichtheit im Türbereich sorgt.


---

**GERAHMT**

Maße: 80x80 cm, 90x80cm, 100x80 cm, 90x90 cm, 100x100 cm, 120x120 cm

Einstiegsbreite: 40-71 cm

Höhe: 200 cm



**Ihre Wahl:**

**VARIO-Dichtsystem:**  
Wählen Sie zwischen der  
barrierefreien, nur 6 mm  
hohen Führungsschiene  
oder einer 12 mm hohen  
Schwalleiste für  
zusätzliche Dichtheit.





Die Bodenführung der Artweger 360 Schiebetüren hat eine Reihe von Vorteilen, die kein anderes System bringt. Das gesamte Gewicht der Glastüren ruht sicher auf der unteren Führungsschiene, die Schiebetüren gleiten auf dieser schmalen Schiene ruhig über die ganze Tür. Damit sind auch breite Türlösungen möglich und die Stabilität bleibt gewahrt: Denn die Türgläser werden an allen 4 Ecken sicher geführt. Diese 4-Punkt-Führung garantiert immer ein exaktes, besonders ruhiges Öffnen und Schließen der Schiebetüren. Praktischer Zusatzeffekt: Durch das VARIO-Dichtsystem hält die dezente untere Führungsschiene (oder die etwas höhere Schwalleiste) gleichzeitig das Spritzwasser in der Dusche.



*Rollensystem außen: Klare, elegante Formen bestimmen das Erscheinungsbild der Artweger 360.*



*Dank der zertifizierten Klebetechnik sind die Glasinnenseiten völlig plan und daher besonders leicht zu reinigen.*

ALLES DREHT SICH UM

# ÜBERLEGENE FUNKTIONALITÄT



Ein in das obere Führungsprofil integrierter Bewegungsdämpfer bremst die Schiebetür beim Öffnen sanft ab.



Die Artweger 360 Schiebetüren gleiten auf hochqualitativen Kugellagern über die Führungsschiene. Dadurch wird eine unvergleichliche Laufruhe erzielt.



**VARIO-**  
Dichtsystem 1:  
Die niedrige Führungsschiene sorgt für die perfekte Laufruhe und schützt vor austretendem Wasser. Durch ihre geringe Höhe von nur 6 mm erfüllt sie die Norm für Barrierefreiheit.



**VARIO-**  
Dichtsystem 2:  
Für beste Dichtheit im Türbereich kann eine 12 mm hohe Schwalleiste eingesetzt werden.



Ganz im edlen Design der Artweger 360 präsentiert sich dieser praktische Handtuchhalter.



Der Handtuchhalter der Artweger 360 wird mittels zertifizierter Klebetechnik auf der Glasaußenseite verklebt. Mit einem Adapter kann er auch an der Wand montiert werden.




*Eckeinstieg mit Falttüren, teilgerahmt, Knaufgriffe*



Dusche zum Wegfalten  
**FALTTÜR**

Artweger 360 Falttüren ermöglichen Raumsparslösungen der feineren Art. Die Türteile lassen sich einfach weg falten und zwar nach allen Richtungen - durch das neue **360° TWIN-Scharnier**. Dieses erlaubt das Weg falten jedes Türteils um 180° nach außen oder innen. Damit schaffen Sie zusätzlichen Bewegungsspielraum im Bad! Dank der Artweger Klebtechnik sind diese weg faltbaren Falttüren besonders pflegeleicht.



*Jedes einzelne Türelement kann nach außen oder innen weggefaltet werden.*




Eckeinstieg mit Falttüren, teilgerahmt, Knaufgriffe, eine Hälfte nach innen gefaltet

Falttüren U-Verbau, teilgerahmt, Knaufgriffe



Falttüren U-Verbau, weggefaltet



Dusche zum Wegfalten

# FALTTÜR

Die Falttüren der ARTWEGER 360 lassen sich einfach nach innen und außen wegfalten und der Duschraum wird zum erweiterten Badezimmer. Ideal für kleine Bäder!

Durch die flexiblen Faltelelemente und den barrierefreien Zugang ist dieses Modell auch rollstuhlgeeignet! Damit die Falttüren besonders platzsparend weggefaltet werden können, sind diese Modelle ausschließlich mit Knaufgriff erhältlich.

## Eckeinstieg



*TEILGERAHMT (Bild linke Seite oben, sowie vorherige Doppelseite)*

*Maße: 80x80 cm, 90x90 cm, 100x100 cm, 120x120 cm*

*Höhe: 200 cm*

*Einstiegsbreite: 79-136 cm*



## Falttür U-Verbau

*(Bilder linke Seite unten)*




*TEILGERAHMT (Bild linke Seite unten)*

*Maße: bis 100x100 cm*

*Höhe: 200 cm*

*Einbau an der geraden Wand*





2tlg. Falttür in Nische, teilgerahmt, Knaufgriff



4tlg. Falttür in Nische, teilgerahmt, Knaufgriffe

Dusche zum Wegfalten

# FALTTÜR

Die Ideale Lösung für große Einstiegsbreiten in Nischen. Durch die zweigeteilte Falttür benötigt dieses Türsystem besonders wenig Raum beim Öffnen und Schließen. Damit lässt es sich auch bei beengten Raumsituationen bequem bedienen. Werden die Duschtüren nicht benutzt, können sie komplett weggefaltet werden.

## Falttür in der Nische, 2tlg.



*TEILGERAHMT (Bild linke Seite oben)*

*Maße: 75 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm, 120 cm*

*Höhe: 200 cm*

*Einstiegsbreite: 54-96 cm*



## Falttür in der Nische, 4tlg. (Bild linke Seite unten)



*TEILGERAHMT*

*Maße: 150 cm, 160 cm, 170 cm, 180 cm, 190 cm, 200 cm*

*Höhe: 200 cm*

*Einstiegsbreite: 106 - 153 cm*







1-tlg. Faltwand mit Fixteil,  
auf Artweger Rechteckwanne Vanessa  
Profilfarbe Metall hochglanz, Echtglas hell



1-tlg. Faltwand mit Fixteil, extrabreit, inkl. Stabilisator,  
auf Artweger Rechteckwanne Vanessa  
Profilfarbe Metall hochglanz, Echtglas hell



...zum Wegfalten

# WANNENFALTWAND

Der praktische Aufsatz für Ihre Badewanne. Elegante Echtglas-Ausführung mit einem starren Fixteil und einem beweglichen Glasteil. Dank des 360° TWIN-Scharniers kann der bewegliche Glasteil nach beiden Seiten bis zu 180° geschwenkt werden.

## Wannenfaltwand mit Fixteil



TEILGERAHMT (Bild linke Seite oben)

Maße bewegliches Glasteil: 66 cm

Gesamtlänge: 88-90 cm

Höhe: 150 cm



## Wannenfaltwand mit Fixteil extrabreit



TEILGERAHMT (Bild linke Seite unten)

Maße bewegliches Glasteil: 56 cm

Gesamtlänge: 118-120 cm


Höhe: 150 cm



Ihre Wahl!

### VARIO-Dichtsystem:

Bei der Wannenfaltwand Artweger 360 können Sie selbst entscheiden, ob Sie die Variante mit oder ohne Schwalleiste bevorzugen. Durch den Einsatz der zusätzlichen, nur 12 mm hohen Schwalleiste verbessern Sie die Dichtheit im Übergangsbereich zwischen Glas und Wanne.



# ARTWEGER 360 PENDEL- UND FLÜGELTÜREN

Modelle		Türmodell	Flügeltür	Pendeltür	Wanneneinbaumaße in cm	Einstiegsbreite
<b>Runddusche</b> <b>2 Türteile, 2 Fixteile</b>		rahmenlos	x	x	Maßanfertigung 80x80 bis max. 100x100	85 - 100
		teilgerahmt	x	x	80x80, 90x90, 100x100, 90x80, 100x90	85 - 100
<b>Runddusche</b> <b>1 Türteil, 2 Fixteile</b>		rahmenlos	x		Maßanfertigung 80x80 bis max. 100x100	60 - 65
		teilgerahmt	x		80x80, 90x90, 100x100, 90x80, 100x90	60 - 65
<b>Fünfeckdusche</b>		rahmenlos	x		Maßanfertigung 90x90 bis max. 100x100	59-66
		teilgerahmt	x		90x90, 100x100	59-66
<b>Tür in Nische</b> <b>1 Türteil, ohne Fixteil</b>		rahmenlos		x	Maßanfertigung, bis max. Breite 90	bis 82
		teilgerahmt		x		
<b>Tür an Fixteil in Nische</b> <b>1 Türteil, 1 Fixteil</b>		rahmenlos	x	x	Maßanfertigung, bis max. Breite 100	bis 68
		teilgerahmt	x	x	Nischenbreite 75, 80, 90, 100	53 - 68
<b>Tür an Fixteil in Nische</b> <b>1 Türteil, 2 Fixteile</b>		rahmenlos	x	x	Maßanfertigung, bis max. Breite 140	bis 63
		teilgerahmt	x	x	Nischenbreite 90, 100, 120	53 - 69
<b>Tür an Fixteil in Nische</b> <b>extrabreit</b> <b>1 Türteil, 2 Fixteile</b>		rahmenlos		x		
		teilgerahmt	x	x	Nischenbreite 140, 150, 160, 170, 180	bis 68
<b>Tür an Fixteil in Nische</b> <b>2 Türteile, 2 Fixteile</b>		rahmenlos		x	Maßanfertigung, bis max. Breite 180	bis 117
		teilgerahmt		x	Nischenbreite 140, 150, 160, 170, 180	97 - 117
<b>Tür zu Fixteil in Nische</b> <b>1 Tür und 1 Fixteil</b>		rahmenlos		x	Maßanfertigung, bis max. Breite 140	bis 68
		teilgerahmt		x		
<b>Tür zu Seitenwand</b> <b>1 Tür und 1 Fixteil</b>		rahmenlos	x	x	Maßanfertigung, bis max. Breite 120	bis 68
		teilgerahmt	x	x	80, 90, 100, 120	58 - 68
<b>Tür an Fixteil</b> <b>zu 2 Seitenwänden</b> <b>1 Tür und 1 Fixteil</b>		rahmenlos	x	x	Maßanfertigung, bis max. Breite 100	bis 68
		teilgerahmt	x	x	90, 100	63 - 68
<b>Tür an Fixteil</b> <b>zu kurzer Seitenwand</b>		rahmenlos	x	x	Maßanfertigung, bis max. Breite 100	bis 68
		teilgerahmt	x	x	80, 90, 100	58 - 68
<b>Tür an Fixteil</b> <b>mit schwenkbarer</b> <b>Seitenwand</b>		rahmenlos		x	Maßanfertigung, bis max. 90x90	bis 68
		teilgerahmt		x	80x80, 90x90, 90x75, 90x80	58 - 68
<b>Eckeinstieg</b> <b>2 Türteile, 2 Fixteile</b>		rahmenlos	x	x	Maßanfertigung, bis max. Breite 100 x 100	bis 85
		teilgerahmt	x	x	80x80, 90x90, 100x100, 90x75, 90x80	70 - 85

# ARTWEGER 360 **WALK IN**

Modelle		Türmodell		Breite Glas in cm
<b>Artweger 360 WALK IN freistehend</b>		rahmenlos		70 - 140
<b>Artweger 360 WALK IN freistehend mit 2 Eckteilen 30 cm</b>		rahmenlos		70 - 140
<b>Artweger 360 WALK IN ohne Seitenwand mit Eckteil 30 cm</b>		rahmenlos *		70 - 140
<b>Artweger 360 WALK IN mit Seitenwand</b>		rahmenlos *	<p>1 70 - 140</p> <p>2 Seitenwand 70 - 90</p>	
<b>Artweger 360 WALK IN mit Seitenwand und Eckteil 30 cm</b>		rahmenlos *	<p>1 70 - 140</p> <p>2 Seitenwand 70 - 90</p>	
<b>Artweger 360 WALK IN ohne Seitenwand</b>		rahmenlos teilgerahmt		<p>70 - 140</p> <p>100, 120, 140</p>
<b>Artweger 360 WALK IN gerundet</b>		rahmenlos		130
<b>Artweger 360 WALK IN VARIO ohne Seitenwand</b>		rahmenlos *		<p>1 55 - 130</p> <p>VARIO-Teil 50</p>
<b>Artweger 360 WALK IN VARIO mit Seitenwand</b>		rahmenlos *	<p>1 55 - 130</p> <p>VARIO-Teil 50</p> <p>2 Seitenwand 70 - 90</p>	
<b>Artweger 360 WALK IN mit Anhaltestange</b>		rahmenlos *		70 - 140

\* Diese WALK IN Modelle sind auf Anfrage auch teilgerahmt mit dem ARTWEGER 360 Wandprofil erhältlich.



# ARTWEGER 360 **SCHIEBETÜREN**

Modelle		Türmodell		Breite Glas in cm
<b>2-tlg. Schiebetür in Nische 1 Schiebetür und 1 Fixteil</b>		gerahmt	100, 120, 140	38-72
<b>4-tlg. Schiebetür in Nische 2 Schiebetüren und 2 Fixteile</b>		gerahmt	160, 180, 200	61-86
<b>2-tlg. Schiebetür zu Seitenwand 1 Schiebetür und 1 Fixteil</b>		gerahmt	100, 120, 140	38-60
<b>Eckeinstieg</b> 2 Schiebetüren und 2 Fixteile		gerahmt	80x80, 90x90, 100x100, 120x120, 90x80, 100x80	40-71

Modelle	Türmodell	Wanneneinbaumaße in cm	Einstiegsbreite	
<b>Eckeinstieg</b>		teilgerahmt	80x80, 90x90, 100x100, 120x120	79 - 136
<b>2tlg. Tür in Nische</b>		teilgerahmt	75, 80, 90, 100, 120	54 - 96
<b>4tlg. Tür in Nische</b>		teilgerahmt	150, 160, 170, 180, 190, 200	106 - 153
<b>Faltwand U-Einbau</b>		teilgerahmt	bis 100x100	

## ARTWEGER 360 **WANNENFALTWAND**

Modelle		Breite der Falteile in cm	Gestreckte Länge in cm	Tiefe
<b>1-tlg. Faltwand mit Fixteil</b>		teilgerahmt Serienhöhe 150 cm Abschrägung auf Anfrage	a = 23,5 b = 66	88 - 90 x = 71
<b>1-tlg. Faltwand mit Fixteil extrabreit inkl. Stabilisator</b>		teilgerahmt Serienhöhe 150 cm Abschrägung auf Anfrage	a = 63,5 b = 56	118 - 120 X = 61

# FARBEN, GLÄSER

Farben (teilgerahmte + gerahmte Modelle):



Weitere Farben auf Anfrage

Farben (rahmenlose Modelle):



Scharniere und Griffe:



Bei teilgerahmten Modellen auch in der gewählten Profilfarbe.

Einscheiben-Sicherheitsglas:



Echtglas hell


Echtglas Satin, vollflächig oder Sichtstreifen Satin

### Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG).

In der Artweger 360 kommt ein speziell wärmebehandeltes Sicherheitsglas (EN 12150) zum Einsatz, das widerstandsfähiger ist gegen Schlag, Stoß und Temperaturwechsel. Bei Glasbruch entstehen Glaskrümel, die eine Verletzungsgefahr deutlich reduzieren.

**6 mm ESG:** Pendel- und Flügeltüren, Falttüren, Wannenfaltwände

**8 mm ESG:** Walk In, Schiebetüren



## KLAPPSITZ

Sitz mit hochwertiger, reinigungsfreundlicher Oberfläche, in den Farben Anthrazit (RAL 7021), Bordeaux (RAL 3011) und Sand (RAL 1015) lieferbar. Klappbar, ein Magnet sorgt für sicheren Halt im hochgeklappten Zustand. Integrierte Bewegungsdämpfer für sanftes Herunterklappen.

**Für Personen mit Herzschrittmacher nur bedingt geeignet.**

**Einzelsitz** mit Rückenlehne, Höhe 50 cm, Breite 38,5 cm, Tiefe 7/9 cm.

ALLES DREHT SICH UM

# GARANTIERTE QUALITÄT

## INNOVATIVE KLEBTECHNIK

Bei Artweger Duschabtrennungen mit diesem Zertifikat werden die Scharniere und Beschläge außenseitig auf das Glas aufgeklebt. Diese Technik wurde gemeinsam mit führenden Spezialisten für Klebtechnik und einem unabhängigen Institut entwickelt und unterliegt strengsten Sicherheits- und Qualitätskontrollen. Die Belastbarkeit der Klebverbindung beträgt mehrere 1.000 kg. Das bedeutet ein Höchstmaß an Sicherheit auch nach Jahren.



## GARANTIERTE QUALITÄT FÜR VIELE JAHRE

Auf Produkte von ARTWEGER bekommen Sie bis 5 JAHRE WERKSGARANTIE, wenn das Artweger-Produkt sowohl bei einem Artweger- Garantiepartner gekauft als auch von einem gewerberechtlich dazu befugten Artweger-Garantiepartner eingebaut worden ist! Mit der Artweger Garantiepartnerschaft setzen wir auf kompromisslose Qualität ohne Wenn und Aber.



Bei Ihrem Artweger Garantiepartner.

## GARANTIERTE SICHERHEIT

Bei Artweger werden nicht nur die eingesetzten Materialien auf Herz und Nieren geprüft, sondern auch die Fertigungsprozesse und die Funktionalität der Produkte. Regelmäßige Dichtheits- und Stoßtests sowie Belastungs-Dauertests garantieren gleichbleibend hohe Qualität. **Sämtliche Artweger Produkte sind nach den gültigen Normen auf Stabilität, Dichtheit und Beständigkeit geprüft.**



## CLEAR & CLEAN


Duschen, die dieses Zeichen tragen, sind benutzerfreundlich und weisen bestimmte technische Details auf - etwa innen bündige und völlig glatte Flächen. Diese Details sowie der Einsatz der ARTCLEAN Glasveredelung machen die Reinigung der Artweger-Duschen besonders einfach.



Einfach sauber,  
Einfach rein.

## ART-CLEAN

Eine echte Erleichterung bei der Pflege ist die Artweger ART-CLEAN Glasveredelung. Durch eine spezielle Beschichtung wird die Glasoberfläche besonders glatt. Schmutz und Kalkablagerungen finden kaum Halt. Das Glas bleibt länger strahlend klar.



### OHNE ART-CLEAN

- Wasser auf unbehandelter Glasfläche
- Kalkrückstände trüben das Glas

### MIT ART-CLEAN

- ART-CLEAN Beschichtung: der dauerhafte Schutz
- Geringe Anhaftung von Wasser und Kalkrückständen. Das Glas bleibt bei regelmäßiger Reinigung strahlend klar.





**Artweger**<sup>®</sup>  
Die feinere ART im Bad



Der einfachste Weg das gesamte ARTWEGER-Programm kennenzulernen:  
Einfach Prospekte gratis bestellen oder als PDF downloaden unter: [www.artweger.com](http://www.artweger.com)

## Artweger GmbH. & Co. KG

Sulzbacherstr. 60 | 4820 Bad Ischl | Austria  
Tel. +43 6132 205-0 | Fax +43 6132 25034  
info@artweger.at | [www.artweger.at](http://www.artweger.at)

## Niederlassung Wien

Goldschlagstraße 178 | 1140 Wien | Austria  
Tel. Schauraum +43 1 9142753-11  
Tel. Auftragsabwicklung +43 6132 205-25  
Fax +43 1 9142753-22  
wien@artweger.at

## Verkauf Deutschland

Artweger GmbH. & Co. KG  
Postfach 1169 | 83402 Ainring | Deutschland  
Tel. 0800 1114442-0 | Fax 0800 1114442-41  
info@artweger.de | [www.artweger.de](http://www.artweger.de)

## Verkauf Schweiz

Artweger GmbH. & Co. KG  
Postfach 16 | CH-4202 Duggingen  
Tel. + 41 61 751 90 91  
info@artweger.com  
[www.artweger.com](http://www.artweger.com)

## Verkauf Italien

Vasc.Ital. KG  
Gerbergasse 67 a | 39100 Bozen  
Tel.: +39 0471202897  
Fax: +39 0471501714  
info@vasc-ital.it | [www.vasc-ital.it](http://www.vasc-ital.it)

Überreicht durch Ihren Fachmann fürs Bad:

Artweger  
**360**  
Alles dreht sich  
um die Dusche

## IMPRINT

Für den Inhalt verantwortlich: Artweger GmbH. & Co. KG  
Konzeption: Mag. Karl Frauscher, Grafik: Walter Kritzinger, designverein,  
Foto: Manfred Lang, Wir danken der Firma hansgrohe.