

Artweger NOUVEAUTES 2025





NOUVEAU:

ARTFIX Système de collage haute performance

Montage sans perçage en option sur quelques séries d'écrans de douche choisies

NOUVEAU:

- Coloris tendance 2025
- Nouveaux décors verre
- Nouveaux modèles d'écrans de douche
- Nouveautés receveurs baignoires



Coloris tendance 2025

Chaque année les designers et experts de l'industrie de la couleur déterminent les coloris tendance actuels en se basant sur de nombreux paramètres. Pour 2025 nous avons entre autres PEACH, un coloris pêche chaleureux, et MATCHA, un coloris brun-vert naturel. Avec Artweger ces COLORIS TENDANCE 2025 entrent maintenant dans la salle de bain : En 2025 les écrans de douche se présentent confiants, frais et en même temps élégants.

Disponibles pour les séries : • Artweger PRESTIGE • Artweger MOVE • Artweger 360 partiellement cadré • Artweger 360 sans cadre alu • Douches hammam BODY+ SOUL • Artweger ZERO Walk In BASIC





Artweger PRESTIGE: Perfection des couleurs

Le studio F. A. Porsche est à l'origine du design de la nouvelle Artweger PRESTIGE. Une des particularités de cette série d'écrans hors du commun est sa surface de profilé unifiée sans pièces plastiques visibles. Ce procédé permet d'obtenir une colorimétrie uniforme et élégante. De nombreux coloris possibles : Plus sur le sujet également en ligne sous : "prestige.artweger.at".



Nouveaux décors verre 2025

Verre Mirror - Artweger PRESTIGE:

Le design brille avec un nouveau verre mirror



La couche de miroir résistante se trouve à l'extérieur du verre. S'il fait plus sombre dans la douche que dans la salle de bain, il est possible de voir la pièce à travers la vitre. En revanche du clair vers l'obscur il n'y a pas de visibilité.

Nouvelle variante de verre "MIRROR"

Un verre miroir exclusivement pour la série Artweger PRESTIGE.

Image du haut : Walk In VARIO avec verre Mirror

Image à droite :
Porte battante avec paroi latérale,
paroi latérale avec verre Mirror



Artweger PRESTIGE porte battante pour paroi fixe, paroi fixe verre Mirror

Design industriel - Artweger DYNAMIC Walk In:

La salle de bain cool et design



Stylée et épurée, cette salle de bain d'architecte pose clairement les jalons en matière de design et de caractère. Au milieu trône Artweger DYNAMIC Walk In avec son langage des formes reconnaissable. Vitrage avec grille imprimée noire, maintenu par le profilé mural et le stabilisateur en noir mat.

Artweger DYNAMIC Walk In 8mm Design industriel

Pour certains modèles Walk In avec vitre de 8 mm de la série Artweger DYNAMIC



Nouveaux modèles d'éc rans de douche 2025




Artweger PRESTIGE Paroi de baignoire

- ++ Design by Studio F. A. Porsche
- ++ Charnière à 360° pour une ouverture de l'élément mobile à 180° vers l'intérieur et l'extérieur
- ++ Mécanisme vérin
- ++ Nombreux coloris actuels dont les COLORIS TENDANCE 2025
- ++ Différentes sortes de vitrages possibles



Artweger PRESTIGE 1tlg. paroi pliante attachée à partie fixe

Largeur 90 cm Hauteur 150 cm



Artweger PRESTIGE 1tlg. paroi pliante attachée à partie fixe, extra large

Largeur 120 cm Hauteur 150 cm



Artweger MOVE Walk In (douche à l'italienne) pour montage en niche

- ++ Porte coulissante Walk In à 2 vtx avec un élément fixe et un élément mobile en verre
- ++ Profilé de guidage continu en partie supérieure, sans stabilisateur supplémentaire
- ++ Version cadrée et sans cadre alu
- ++ Mécanisme Softopen et Softclose (ouverture et fermeture en douceur) inclus
- ++ Nombreux coloris actuels dont les COLORIS TENDANCE 2025
- ++ Différentes sortes de vitrages et décors possibles



Artweger MOVE Walk In pour les niches avec cadre

Largeur 100 - 180 cm Largeur de la niche max. 230 cm



Artweger MOVE Walk In pour les niches sans encadrement

Largeur 100 - 180 cm Largeur de la niche max. 230 cm



Artweger ruban anti-coupure:

pour l'installation professionnelle de receveurs et baignoires


Protection durable du joint d'étanchéité : Le ruban spécial anti-coupure évite d'endommager le joint lors du remplacement des joints d'entretien. Le ruban spécial anti-coupure est une condition préalable à l'installation professionnelle de receveurs et baignoires.

Domaines d'application : Pour tous les joints qui doivent être protégés d'éventuels coupures, tels que les joints muraux, les joints au sol et les joints sur rebords de baignoires et receveurs.

- ++ Protection du joint contre toute entaille
- ++ Complément important au ruban de joint de baignoire/receveur
- ++ Ruban textile résistant, à double tissage
- ++ Tissu fin, peu de relief
- ++ Auto-adhésif, utilisation simple et flexible
- ++ Conforme à la norme DIN 18534

Ruban anti-coupure :





Pour l'installation professionnelle de receveurs et baignoires





Ruban anti-coupure

Ruban de joint de

baignoire/receveur

Longueur au choix 4m ou 20 m



pour installation professioni


Artweger ARTFLOOR:


2 nouvelles dimensions de receveurs de douche


- ++ Nouvelles dimensions 1700 x 800 mm et 1800 x 800 mm
- ++ Idéales pour le remplacement d'une baignoire lors d'une rénovation
- ++ Pratiquement indéformables
- ++ Montage simple sans pieds
- ++ Découpe possible sur le chantier
- ++ Zone antidérapante ARTGRIP en option



Isolation phonique et thermique







Les receveurs acryliques avec renfort PU peuvent être coupés sans problème à l'aide d'un outillage classique.

Longueur au choix 4m ou 20 m



Colle haute performance pour le montage d'écrans de douche

Avantages fixes:

- Chantier propre sans poussière de perçage ni pollution sonore
- Système certifié de colle haute performance
- Pas d'attente lors du montage
- Nécessite moins d'outillage, permet de gagner du temps.
- Pas de perçage, p.ex. dans du grès cérame dur.
- Pas d'usure du matériel de perçage
- Mur reste intact (peinture d'étanchéité, canalisations, faïence)
- Montage en une seule étape
- Amovible



Monté facilement et rapidement.

Deux composants assurent un maintien sûr dès la première minute. Vous avez besoin de :



Composant 2

ARTFIX colle hybride haute performance:

Fixation durable, élastique et étanche.



Ruban adhésif double face 3M VHB:

Maintien solide immédiat c-à-d fixation longue durée

Surface:

Notre système de colle ARTFIX peut être utilisé sur de nombreuses surfaces

Préreguis :

La surface doit être entièrement porteuse, de niveau, propre et dégraissée; elle doit être étanchéisée et exempt de toute substance réduisant l'adhérence.





Contrôlé et certifié :

Un institut de contrôle indépendant certifie que le système de fixation ARTFIX possède la même capacité de charge qu'une fixation par vis percée avec des chevilles universelles dans la maçonnerie.

En photo : Contrôle de traction du profilé collé sur ARTWALL.



10 11

Allez on continue.

La fixation simple et sûre par colle permet de continuer les travaux sur le chantier immédiatement.



1. Préparer la colle. Appliquer la colle ARTFIX sur le profilé. Oter le ruban de protection sur l'adaptateur de colle.



2. Poser le profilé avec l'adaptateur de colle sur le mur. La colle haute performance fait également office de joint d'étanchéité fiable. Le chantier peut être poursuivi immédiatement.



3. Montage de l'écran de douche grâce à la technique de console Artweger et l'ajustement 3D.

En cas de possibles canalisations cachées p.ex. chauffage mural

- En cas d'angles de murs et de faïence, ne permettant pas de percer dans de bonnes conditions
- En cas de surface dure, p.ex. carrelage en grès cérame
- En cas d'appartements en location,
- En cas de montage dans des pièces sensibles au bruit et à la poussière

TECHNIQUE car amovible DE MONTAGE IDEALE DANS DE NOMBREUSES SITUATIONS


ARTFIX.



Tout devient possible grâce au système de fixation professionnel.

Sans attente

Montage en une étape grâce à 2 composants : Ruban adhésif 3M VHB et colle haute-performance ARTFIX



Stabilisateurs collés

Grâce à des adaptateur de colle spécifiques même des stabilisateurs peuvent être collés. Des angles de faïence ne posent plus de problème!




Montage 45°-Stabilisateur sur le bord du carrelage

Fixation élastique

La colle haute performance ARTFIX est élastique. Cela représente quelques avantages :

Meilleure tolérance aux charges :

Les colles élastiques répartissent les forces de manière égale et non ponctuelle. Les variations de température ou la fixation sur des matériaux différents ne posent pas de difficultés particulières.



Des écarts d'épaisseur de quelques millimètres (p.ex. joints de carrelage) sont résorbés par la colle élastique.



Trois séries d'écran de douche, un système de fixation.

ARTFIX est compatible avec les écrans de douche Artweger les plus populaires.

Artweger 360. La perfection à l'état pur.

Portes battantes, portes pivotantes et Walk In

Il s'agit de la série de douche la plus vendue d'Artweger. Au centre se trouve la charnière TWIN à 360° collée. Elle permet des réalisations qui n'auraient pas été possibles avec une charnière à battant traditionnelle : L'ouverture de la porte à 180° vers l'intérieur et vers l'extérieur, jusqu'à toucher la vitre de la partie fixe. Elle offre plus d'espace dans la salle de bain, la porte de douche ne gêne pas le passage.



Artweger DYNAMIC.

Portes battantes et Walk In

Artweger DYNAMIC allie des éléments ronds et angulaires en un nouveau langage des formes universel. Elle s'adapte à tous les styles d'aménagements et devient un attrait intemporel dans la salle de bain. Avec ses charnières collées à l'extérieur et ses joints silicones verticaux recouverts, Artweger DYNAMIC est particulièrement aisée à entretenir. L'exceptionnel verre ARTCLEAR (en option) réduit l'effort de nettoyage durablement.



Artweger PRESTIGE. L'cône stylistique dans la salle de bain.

Portes battantes et Walk In

L'aspect rectiligne réduit à l'essentiel avec sa charnière à tube rotatif extrafine, combiné avec un angle d'ouverture des portes à 360° - c'est Artweger PRESTIGE, l'avenir de l'écran de douche moderne. Elle offre design et fonctionnalités exceptionnelles et démontre que ces deux caractéristiques peuvent être abordables.




INFO:

Commande de kits de colle


- Les kits de fixation sont différents pour profilés muraux et stabilisateurs.
- En fonction de l'écran choisi, il faudra un ou deux kits de fixation.
- Les kits nécessaires se trouvent dans le tarif avec le produit correspondant.

La largeur de l'écran augmente de 3mm par kit de fixation.



Artweger

Exemple Artweger DYNAMIC



P1 - Pour un profilé mural	60KP
P2 - Pour 2 profilés muraux	60KP
W1 - Pour un profilé mural de DYNAMIC WALK IN	60KW
F1 - Pour un stabilisateur d'élément fixe	60KF
F2 - Pour deux stabilisateurs d'élément fixe	60KF

S1 - Pour un stabilisateur de paroi fixe

Montage sans perçage. Rapide et sûr avec la technique de collage.

Le système de fixation par colle ARTFIX peut être utilisé largement sur toutes surfaces intégralement porteuses, de niveau, sèches, propres et dégraissées. Elles doivent être étanchéisées et exempt de toute substance réduisant l'adhérence.

Vous trouverez les détails techniques et restrictions d'utilisation sur www.artweger.at/artfix.



60KS1

Test de résistance chez Artweger :

Notre équipe du service commercial au siège a soumis le système de fixation ARTFIX à un test de résistance de son cru : Tir à la corde en commun sur un profilé mural collé

avec une paroi fixe.

Vainqueur du rapport de force : le système de fixation ARTFIX



L'espace de douche complet de qualité Artweger

CABINE D E DOUCHE

+

ARTSHOWER

systèmes de douches

+

ARTWALL

panneaux muraux

+

ARTSTONE ou ARTFLOOR

receveurs de douche



Pour découvrir toute la gamme de produits Artweger demandez tout simplement nos brochures ou téléchargez-les en PDF :

www.artweger.com/service



Remis par votre spécialiste





Chez votre Partenaire Garantie Artweger.

BELGIQUE Devinorm BVBA / SPRL

> Tel. +32-32936032 info@devinorm.com www.devinorm.com

FRANCE ARTWEGER France

28, Rue Carnot 77120 Coulommiers Tel.: +33 (0)9 77 69 32 11 sanitform@sfr.fr www.artweger.fr

SUISSE ARTWEGER GmbH. & Co. KG

BP 16 | CH-4202 Duggingen Tel. +41 61 751 90 91 info@artweger.com www.artweger.com