Artweger®
Een andere BELEVING in de badkamer

Mineraal douchevloer

ARTSTONE

Mineraal douchevloer **ARTSTONE**

Een ARTSTONE douchevloer met leisteenafwerking is een echte eyecatcher in de badkamer en een anti-slip douchevloer tegelijk. Door de stevigheid zijn de douchevloeren bijzonder vlak uitgevoerd en geschikt voor inbouw in de vloer. Bij montage op de vloer bereikt men een bijna barrièrevrije toegang, de douchevloer is slechts 3cm hoog.

Slechts 3cm hoog: extra vlakke bakken voor installatie op bestaande vloeren.



Afvoer: doorsnede 90mm,
Afvoerdeksel edelstaal geborsteld

Bijzonder elegant: **weggewerkt** in de vloer.

Kleur: in de kleuren wit en antraciet

DE VOORDELEN:

++ bijzonder vormvaste, ultravlakke douchebak
++ warm, aangenaam oppervlak
++ moderne leisteenafwerking
++ onderhoudsvriendelijk en en duurzaam materiaal
++ inclusief anti-slip coating
++ hoogste klasse anti-slip
++ geluidsabsorberend, houdt warmte vast
++ door en door gekleurde bak
++ UV-bestendig en vlekbestendig, bestand tegen reguliere schoonmaakmiddelen
++ ook geschikt voor stoomdouches
++ snel uit voorraad leverbaar

Artweger ARTSTONE

Gietmarmer
met anti-slip oppervlak klasse C
DIN 51097



Bij 90x90 en 100x100 is de afvoerpositie niet gecentreerd.



WL tot 160 cm:
x = 40 cm
WL meer dan 160 cm:
x = 60 cm

Lengte x breedte in cm	Lengte x breedte in cm
80 x 80	90 x 75
90 x 90	90 x 80
100 x 100	100 x 90
	120 x 90
	140 x 90
	160 x 75
	170 x 75
	180 x 80

Kleuren:

Wit leisteen

Antraciet leisteen



Dwarsdoorsnede van de douchebak

Andere brochures:

Eenvouding te bestellen of te downloaden op www.burgmanssanitair.nl

Artweger®
Een andere BELEVING in de badkamer

Overhandigd door uw specialist voor het bad:

BELGIUM
Devinorm BVBA / SPRL
Tel.: +32 3 293 60 32 | Fax: +32 3 354 32 98
info@devinorm.com | www.devinorm.com

NETHERLANDS
Burgmans Sanitair
Venkelbaan 42
2908 KE Capelle aan den IJssel
tel: +31 (0)10 227 18 89
info@burgmanssanitair.nl | www.burgmanssanitair.nl

IMPRESSUM: verantwoordelijk voor de inhoud: Artweger GmbH. & Co. KG
Technische veranderingen, zet- en drukfouten voorbehouden.

Art.-Nr.: DP 55NLE1 06/2019